

**SENSACIONAL DESPLEGABLE
EN PAGINAS CENTRALES**

EXTRA

CALL XIV

Las interioridades del "DOS"

TRATAMIENTO DE FICHEROS

Ordenación de ficheros

LA PRIMERA REVISTA DE MSX DE ESPAÑA
N.º 35 Septiembre 1987 - PVP 275 ptas. (Incluido IVA)

BANCO DE PRUEBAS

**TERMINATOR, UN
JOYSTICK EXPLOSIVO**

SECCION MSX-2

LOS SLOTS

EXTRAORDINARIO BIT-BIT

¡Avalancha de Soft!

**OLYMPICS WINTER
THE LAST MISSION
EUROPEAN GAMES
ROLLERBALL
SORCERY**

Y muchos más

PROGRAMAS

**Todos ellos con
Test de Listados**

**MISTER
ANDROMEDA**



NOVEDADES
KONAMI
 DISTRIBUIDO EXCLUSIVAMENTE POR SERMA EN ESPAÑA.

VAMPIRE KILLER

TM



VAMPIRE KILLER
 Enfrentate a Dracula en esta espectacular aventura de Konami. Atraviesa el camino del Diablo, consigue las armas y poderes especiales y quizá puedas atravesar el castillo satánico y luchar con el Maestro de la Oscuridad.
 En cada esquina habrá adversarios que te helarán la sangre; necesitarás lograr los medios de superarlos. Una decisión equivocada te hará fracasar...
 Este cartucho ROM con un Mega lleno de acción, con los brillantes gráficos a que Konami nos tiene acostumbrados, es una aventura del principio al final.

PENGUIN ADVENTURE

TM

TM



GAME MASTER

ENJOY MORE!

GAMESMASTER

Gamesmaster es la única respuesta para esos juegos difíciles. Posibilidades de ralentizar el movimiento e incluso congelar el juego, modificar la velocidad y etapas del juego. Voltear la pantalla por impresora, pasar a cinta o a disco las máximas puntuaciones. Selección el número de jugadores, y calcula las máximas puntuaciones. En realidad, algo esencial para los fans de los juegos de Konami.

PENGUIN ADVENTURE

Guía a nuestro héroe Penguin por cuevas, mares y glaciares para devolver la normalidad a la Princesa Penguin y su reino. Pelea con los Tiranosaurios y con montones de extraños enemigos utilizando los poderes comprados al Comerciante Esquimal. Apuesta los peces en una máquina tragaperras para aumentar la puntuación y bucea por escenarios submarinos en un intento de restaurar el Paraíso Penguin. Un juego lleno de acción con los gráficos que acostumbras esperar de Konami.

¡NUEVOS CARTUCHOS

Vampire Killer - 6.800pts. (solo MSX 2)
Penguin Adventure - 6.150pts.
Game Master - 6.150pts.

KONAMI SOLO EDITA SUS PRODUCTOS PARA MSX EN CARTUCHO

TITULO: _____
 NOMBRE Y APELLIDOS: _____
 DIRECCION: _____ COO. POSTAL: _____
 POBLACION: _____ PROVINCIA: _____
 FORMA DE PAGO: CONTRARREMBOLSO ☐ POR TALON BANCARIO ☐

RECORTA Y ENVIA ESTE CUPON A KONAMI SHOP.
 FRANCISCO NAVACERRADA, 19. 28028 MAJORIO.



Editorial

DE NUEVO
CON VOSOTROS

Tras las merecidas vacaciones estivales, nos llega la hora de volver a engrasar la maquinaria y de nuevo continuar nuestra labor de apoyo y respaldo a la norma MSX. Como los lectores habrán podido comprobar, este primer número de la temporada aparece en los quioscos con un ligero incremento en su precio de venta al público. Las constantes e inevitables subidas de los costes de elaboración, dificultan al máximo nuestra filosofía editorial: ofrecer el máximo de calidad al menor precio posible. Naturalmente, el alza del precio de MSX Extra tiene su lado positivo. Bastará con que echéis una ojeada a las páginas centrales para comprobar la primera de las sorpresas. Un póster desplegable de valioso contenido: El prontuario de lenguaje Basic primera y segunda generación. Estamos completamente seguros de que nuestra útil novedad contará con el beneplácito de muchos lectores, puesto que por su facilidad de acceso a la información, servirá de práctico instrumento auxiliar de trabajo para la mayoría. Por otra parte y dado el interés creciente que la sección MSX2 ha despertado entre los que siguen la publicación, hemos decidido prestarle mayor importancia, la que se merece. Estamos convencidos de que la relación calidad/precio con la que cuenta nuestra publicación no va a disminuir ni un ápice. En Manhattan Transfer trabajamos duro para ello, siempre con la responsabilidad que comporta el ser los editores de las más acreditadas revistas que sobre el estándar MSX existen en el país. Para finalizar, deseamos a todos un feliz final de vacaciones habituales y la energía suficiente para seguir disfrutando de vuestras máquinas.

MANHATTAN TRANSFER, S.A.



SUMARIO

AÑO III N.º 35 SEPT. 1987
P.V.P. 275 ptas. (Incluido IVA
y sobretasa aérea Canarias)
Aparece los días 15 de cada mes.

INPUT /OUTPUT	4
<i>Respondemos las consultas de nuestros lectores</i>	
TERMINATOR: Un joystick explosivo	8
<i>Analizamos el primer joystick para rambo-maníacos</i>	
CALL XIV	10
<i>La programación en Assembler</i>	
BIT-BIT	14
<i>(Ocho páginas de comentarios del software MSX!)</i>	
MSX-2	22
<i>Desvelamos los secretos de los SLOTS Nuevos mini-programas para MSX-2</i>	
TRATAMIENTO DE FICHEROS	28
<i>Cómo conseguir ordenación y acceso rápido para tus ficheros</i>	
PROGRAMAS:	
Mister	30
Andrómeda	38
EN PANTALLA	40
<i>Todas las novedades del panorama informático</i>	
TRUCOS:	
<i>En este número os incluimos varios trucos para vuestros juegos preferidos.</i>	
¡¡Y además un fantástico póster de utilidad!!	
La guía rápida de referencia del BASIC MSX 1 y 2.	

MSX EXTRA ES EDITADA POR MANHATTAN TRANSFER, S.A.

Director Ejecutivo: Birgitta Sandberg.

Redactor Jefe: Javier Guerrero.

Redactores: Willy Miragall, Silvestre Fernández, Rubén Jiménez, Carlos P. Ila y Chip Montagut. **Colaboradores:** Angel Toribio, Fco. Jesús Vicsyra, Joaquín López. **Departamento de Programación:** Juan C. González.

Diseño: Félix Llano. **Grafismo:** Juan Núñez, Jordi Jaumandreu, Carlos Rubio.

Suscripciones: Silvia Soler. **Redacción, Administración y Publicidad:**

Roca i Batlle, 10-12. 08023 Barcelona. Tel.: (93) 211 22 58.

Télex: 93377 TXSE E. Depósito legal: M-7389-1987.

Fotomecánica y Fotocomposición: Unigraf, S.A. Pujadas, 77-79. 08008 Barcelona.

Impresión: Grefol, Polig. II La Puente Santa Pared. 1 Mostoles (Madrid)

Distribuye: GME, S.A. Plaza de Castilla 3, 10.º E. 2. 28046 Madrid

Todo el material editado es propiedad de Manhattan Transfer, S.A.

Prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización escrita.

LENGUAJES, LENGUAJES

Deeoo me aconseje sobre los programas que deseo adquirir. ¿Cuál es la mejor versión de LOGO en el mercado español, y a su vez, cuál es el mejor ENSAMBLADOR/DESENSAMBLADOR-MONITOR existente para MSX-2?

Antonio Tenes Gil
Madrid

En primer lugar, sobre la mejor versión de lenguaje LOGO, es difícil indicarte un programa concreto. Nosotros hemos probado varias versiones, siendo las más acertadas las de Sony y Philips que presentan, ambas, una excelente calidad. Si deseas conocer con más detalle sus diferencias puedes dirigirte al número 27 de nuestra revista hermana MSX-CLUB, en que realizábamos un interesante comentario sobre este lenguaje y sus versiones MSX.

Aconsejarte sobre el ENSAMBLADOR/DESENSAMBLADOR es mucho más fácil.

Existe un programa alabado por todos los que nos dedicamos al ensamblador en MSX y otros ordenadores. Se trata de GEN y MON MSX de HISOPT. Desgraciadamente la versión habitual de este programa no funciona en MSX-2; pero existe una versión, especial para disco, que lo hace correctamente. Este programa está distribuido por Sony.

MEMORIA MSX

¿Qué ocupa más memoria, un programa en BASIC o en Código máquina? ¿Un programa en C.M. ahorra memoria?

Aprovechando todas las posibilidades del MSX-1, ¿un programa, hasta cuántos Kb de memoria puede tener? En MSX-1, ¿puede un programa alcanzar los 64Kb reales de memoria?

José V. Carrión Darder
Almería

A tu primera pregunta todos

los entusiastas del C.M. responderían que sí, que el C.M. es mucho más compacto y ocupa muchísima menos memoria que un programa equivalente en BASIC. Nosotros, siendo un poco más prudentes te responderemos que es así en la inmensa mayoría de los casos; pero no siempre. Por lo general un programa en C.M. ocupa mucha menos memoria que su equivalente en BASIC; pero esto no es siempre así.

Respecto a tu segunda pregunta, hemos notado un gran interés por conocer el límite de la memoria de los MSX. Esta pregunta nos extraña, ya que estamos seguros de que ningún usuario piensa seriamente en alcanzar esas cotas de memoria, que no servirían de nada sin los complicadísimos programas necesarios para sacarle partido.

Si se trata de mera curiosidad por conocer el techo de nuestros ordenadores, intentaremos saciar tal curiosidad. Siempre hemos comentado, en esta y otras secciones de nuestra revista, que los MSX pueden alcanzar 1 Megabyte de






HB-F98 Sony

memoria (1024Kb) entre RAM y ROM gracias a los slots y subslot con que cuenta el aparato.

Ahora bien, en los últimos manuales técnicos provenientes del Japón se afirma que los MSX de segunda generación pueden alcanzar la cota de los 4 Mb de memoria. Dado que los MSX-1 tienen la misma estructuración de los slots, esta cifra también sería alcanzable

IMPRESORA SONY PRN-M120

PUNTO GRAFICO SEGUN POSICION INTERRUPTORES POSTERIORES



UN POCO DE AYUDA

Soy un asiduo lector de sus publicaciones y en el MSX-Extra número 31 del mes de mayo he leído, en la sección de consultas, que el lector Juan Carlos Enríquez de Burriana (Castellón), expone un problema que le ocurre con su impresora Sony PRN-M120.


Como yo poseo el mismo tipo

de máquina y según parece tiene dificultades en obtener la relación ancho/alto deseada de los volcados de pantalla, le envío una muestra de lo que se puede conseguir de un mismo dibujo según sea la posición de los microinterruptores de la parte posterior de la impresora. Si creen que puede serle de utili-

dad me gustaría que nos pusieran en contacto para así poderle dar más detalles e intercambiar experiencias mutuas.

Antonio Novell Vilanova
C/ de Besora n.º 20
07819 C'AN ESCANDELL
EIVISSA (Balears)
Tel: (971) 30 06 93

Agradecemos enormemente que lectores como tú nos echen una mano de vez en cuando, ya que, como en este caso, no conocemos todas las impresoras ni periféricos del mercado. No podemos saberlo todo por mucho que lo intentemos. Incluimos tu carta y tus datos para que esta persona pueda ponerse en contacto contigo, al igual que el dibujo que nos envías, por si puede ser de utilidad a algún otro lector.



con estos ordenadores. Sin embargo nuestros cálculos no cuadran. Según nuestros conocimientos sobre estos ordenadores sólo se puede acceder a 1 Mb, por lo que, si es posible ampliar a 4 Mb, sigue siendo un misterio el cómo. Prometemos enterarnos mejor acerca de esta cuestión.

CODIGO MAQUINA

¿Se puede colocar un programa en código máquina por debajo de la dirección &H8000 en un ordenador de 64Kb?

¿Cómo se usa y para qué sirve la instrucción WAIT?

¿Qué utilidad tiene el bus de expansión?

Juan Antonio Treus Sieira
La Coruña

Tu primera pregunta es sencilla de responder; pero algo

más complicada de implementar. Si, se puede colocar un programa en C.M. por debajo de la dirección &H8000 (32768 en decimal). El principal problema radica en que, en condiciones normales, esa zona de memoria está utilizada por la ROM del BASIC. En esa zona de memoria, de sólo lectura, no puedes introducir tus programas.

Para solucionar esto deberías intercambiar los bancos de memoria correspondientes a esas direcciones de memoria. Esto se consigue mediante el manejo de los elots. Dado que el manejo de los slots es un punto muy poco conocido entre nuestros lectores hemos incluido en este mismo número, en la sección MSX-Segunda generación, una exposición de la utilidad y funcionamiento de los slots de nuestros MSX.

Respecto a la instrucción WAIT sólo la deberías utilizar si conoces el funcionamiento del Hardware de tu aparato y de los periféricos que a él tienes conectados. En pocas palabras la instrucción WAIT hace que el ordenador se pare y "espere" una señal proveniente de un dispositivo externo. Esperamos haber aplacado tu curiosidad al respecto.

El bus de expansión tiene una gran importancia en los MSX, ya que es este el medio por el cual el cerebro del ordenador (el Z-80A) se comunica con todos los periféricos que conectamos a nuestro ordenador.

MEJOR PROTECCION

En vuestro número de febrero, en la sección "Trucos del programador", aparece un truco para la protección de listados. Según lo escrito allí, este programita hace imposible entrar en el listado de tus programas. Este es verdad sólo hasta cierto punto, ya que existe una forma muy sencilla de acceder a los listados de los programas protegidos por este sistema.

Es cierto que cuando ejecutas un programa protegido con este truco, y al interrumpirlo con CTRL+STOP aparece Ok e intentas hacer LIST, éste se borra automáticamente. Pero si en vez de hacer LIST escribimos CSAVE "nom" y lo grabamos en otra cinta, el programa, tan bien protegido, se cargará con CLOAD y cualquiera podrá ver el listado.

Esto me ha fastidiado un programa que creía inviolable, ya que lo había grabado con BSAVE gracias a vuestro truco

del número 31, protegiéndolo además con el anterior.

David Serratosa Quintana
Manresa (BARCELONA)

Tienes razón en tu comentario sobre este sistema de protección. Evidentemente en nuestra sección de trucos no pretendemos dar protecciones inviolables. Piensa que desde el momento en que salen publicadas, todo el mundo las conoce y dejan de ser tan eficientes.

Para solucionar tu problema hay una solución muy simple, no dejes que corten el programa con CTRL+STOP, y al acabar el programa has un NEW. De esta forma nadie podrá grabar tu programa.

Evitar que un programa pueda pararse con CTRL+STOP es fácil desde el BASIC. Para ello puedes utilizar en controlador de interrupciones ON STOP GOSUB y la instrucción STOP ON. Si lo que deseas es un truco más "especial" aquí va otro más que interesante.

Al igual que protegemos la instrucción LIST haciendo un RESET cuando se utiliza esta instrucción, podemos acceder al gancho que controla el mensaje Ok, provocando el RESET cuando tenga que aparecer este mensaje. Esto se consigue pokeando en las posiciones &HFF07, &HFF08 y &HFF09 de la siguiente forma.

10 POKE &HFF07,&H03

20 POKE &HFF08,0

30 POKE &HFF09,0

En el momento de acabarse el programa, por cualquier causa, en lugar del mensaje Ok, se producirá un RESET del aparato. ¡Qué lo proteja usted bien!

HOJA DE CALCULO

He observado en el programa "Hoja de cálculo de MSX" dos fallos. En la línea 330 hay que introducir un número de opción del 1 al 9 y si se escribe el número 0 el ordenador ejecuta la opción 1. El otro fallo es la ausencia de una orden que pare la ejecución del programa. Para arreglar los dos fallos a la vez hay que hacer varios cambios.

— Eliminar la línea 300.

— Escribir las líneas:

300 LOCATE 3,15:PRINT "O. FIN DE PROGRAMA"

305 LOCATE 5,15:PRINT "INTEGRACION DE F(x)"

425 IF K\$="O" THEN CLS:KEY ON:END

Miguel Ángel González
Burgos

Output

SOFTWARE DE APLICACION

Mi ordenador es un MSX-2 Philips VG-8235; pero encuentro para él en mi ciudad muy pocos programas más "serios" como contabilidad, tratamiento de textos, etc.



Philips VG-8235

Tengo una impresora BROTHER M-1109. ¿Es dicha impresora acoplable a mi MSX? ¿Surgirán problemas con los caracteres castellanos o acentuados?

Rafael Peirón
Zaragoza

Llevo varios días buscando en mi ciudad programas de aplicación para MSX (Base de datos, tratamiento de textos y hoja de cálculo) sin éxito alguno. ¿Podrías ayudarme?

Miguel Juan Mullor
Gimeno
VALENCIA


Pese a que no solemos hacerlo, responderemos dos cartas al mismo tiempo, ya que básicamente tenéis el mismo problema.

En el sistema MSX existen muchos programas de utilidad, algunos de muy buena calidad. Sin embargo, su escaso éxito entre los usuarios de MSX hacen que estos programas sólo se encuentren en grandes ciudades, ya que un pequeño comerciante no se arriesga a comprar un programa que luego no podrá vender.

Para intentar paliar vuestro problema os damos a continuación varios títulos (entre la gran cantidad que hay en el mercado) junto a sus fabricantes o distribuidores, para que podáis ponerlos en contacto con ellos directamente si no halláis estos programas en vuestra localidad.



Respecto a programas de contabilidad, por ejemplo, Philips dispone en su catálogo de dos programas: MICRO PLACON y PLAN CONTABLE, para MSX-1 y 2 respectivamente, aunque hay otros en el mercado.



Respecto a programas integrados para MSX-2 cabe destacar HIBRID de Sony, o bien EGOS de Philips y su paquete integrado.

En el aspecto de procesadores de texto, hojas electrónicas, bases de datos, etc. hemos encontrado muy interesante la serie IDEA de Idealogic, con programas como IDEATEXT, IDEA-BASE, IDEA-CALC, y también decirte que esta misma empresa distribuye unos interesantes programas de CANON, como DIM-BASE y DIM-CALC.

A continuación incluimos las direcciones de las empresas mencionadas:

Philips
C/ Martínez Villergas, 2,
28027 Madrid
Tel: 91 - 404 22 00
Sony España, S.A.
Sabino de Arana, 42-44. 08028
Barcelona
Tel: 93 - 330 65 51
Idealogic
Valencia, 85. 08029 Barcelona
Tel: 93 - 253 88 93

Podréis encontrar una más completa relación de programas de gestión y utilidad en nuestro "MSX-CLUB Especial Software".


Respecto al problema con la impresora, desgraciadamente, se trata de una impresora NO-MSX, con lo cual encontrarás problemas con los caracteres españoles y acentuados.

Ahora bien, es posible realizar la mayoría de estos caracteres mediante la superposición de otros dos, cosa que permiten programas como IDEA-TEXT; pero no conseguirás que lo haga el BASIC directamente. Respecto a la conexión a tu MSX, se realizará sin problemas si cuentas con el cable adecuado, fácilmente localizable en cualquier comercio de informática.

BIENVEN




T.N.T. Termina con los peligros del castillo tenebroso armado con los barriles de T.N.T. Pero ¡ten mucho cuidado! Manipular los explosivos es muy peligroso, y cualquier descuido puede ser fatal. PVP. 1.000 Pts.



SKY HAWK. Un magnífico juego de simulación de vuelo. En él te conviertes en un piloto que ha de derribar al enemigo y regresar al portaaviones sano y salvo. PVP. 1.000 pts.



VAMPIRE. Ayuda al audaz Guillermo a salir del castillo del Vampiro, sorteando murciélagos, fantasmas, etc. Un juego terroríficamente entretenido para que lo pases de miedo. PVP. 800 Pts.




LOTO. Este es el programa que estaban esperando los usuarios de MSX para hacerse millonarios cuanto antes. El complemento ideal a nuestro programa de quinielas, con el que más de un lector se ha hecho rico. PVP. 900 Pts.



LORD WATSON. Este es un juego muy original que combina el laberinto con las palabras cruzadas. Los obstáculos fantásticos y el vocabulario son los alicientes. PVP. 1.000 pts.



HARD COPY. Para copiar pantallas. Tres formatos de copias, simulación por blanco y negro, copia sprites, redefinición de colores, compatible con todas las impresoras matriciales. PVP. 2.500 Pts.



DEVIL'S CASTLE. La más original, amena y entretenida aventura hecha videojuego. Free un mago que debe romper el hechizo de un castillo endemoniado, para lo cual... Excelentes gráficos y acción a tope. PVP. 900 Pts.




MATA MARCIANOS. Un juego clásico en una versión cuya mayor virtud es su diabólica velocidad que aumenta a medida que superamos las oleadas de los invasores extraterrestres. PVP. 900 pts.



TEST DE LISTADOS. El segundo programa de la Serie Oro es el útilísimo Test que te permitirá controlar la corrección de los programas que copies de MSX CLUB y MSX EXTRA. PVP. 500 Pts.



KRYPTON. La batalla más audaz de las galaxias en cuatro pantallas y cuatro niveles de dificultad. Un juego cuya popularidad es cada vez más grande entre los usuarios del MSX. PVP. 800 Ptas.



U-BOOT. Sensacional juego de simulación submarina en la que tienes que demostrar tu pericia como capitán de un poderoso submarino de guerra. Panel de mandos, sonar, torpedos, etc. PVP. 700 Ptas.



QUINIELAS. El más completo programa de quinielas con estadística de la liga, de los aciertos, etc. e impresión de boletos. Acertar no siempre es cuestión de suerte. PVP. 700 Ptas.



SNAKE. Entretenido y muy divertido juego en el que Snake procura comer unos números que la engordan. Tanto las murallas que la rodean como su larga cola pueden ser mortales para ella. PVP. 600 Ptas.



EL SECRETO DE LA PIRAMIDE. Atrevido juego de aventuras a través de los misterios y peligros que encierran los laberínticos pasillos de una pirámide egipcia. ¡Átrévete si puedes! PVP. 700 Ptas.



STAR RUNNER. Conviértete en el audaz piloto interestelar y lucha a muerte, a través del hiperespacio, contra las defensas del tirano Daurus. Dos pantallas y cinco niveles de dificultad. PVP. 1.000 pts.



FLOPPY, El Preguntón. Un verdadero desafío a tus conocimientos de Geografía e Historia española. Floppy no perdona y te costará mucho superarlo. PVP. 1.000 Ptas.



MAD FOX. Un héroe solitario es lanzado a una carrera a vida o muerte por un desierto plagado de peligros. Conseguir el combustible para sobrevivir es su misión. Diez niveles de dificultad. PVP. 1.000 pts.

Si quieres recibir por correo certificado estas cassettes garantizadas recorta o copia este boletín y envíalo hoy mismo:

Nombre y apellidos:

Dirección:

Población: **CP** **Prov.** **Tel.:**

- | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--|---------------|-----------------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> KRYPTON | Ptas. 500,- | <input type="checkbox"/> EL SECRETO DE LA PIRAMIDE | Ptas. 700,- | <input type="checkbox"/> MAD FOX | Ptas. 1.000,- |
| <input type="checkbox"/> U BOOT | Ptas. 700,- | <input type="checkbox"/> STAR RUNNER | Ptas. 1.000,- | <input type="checkbox"/> VAMPIRO | Ptas. 800,- |
| <input type="checkbox"/> HARD COOPY | Ptas. 2.500,- | <input type="checkbox"/> TEST DE LISTADOS | Ptas. 500,- | <input type="checkbox"/> SKY HAWK | Ptas. 1.000,- |
| <input type="checkbox"/> LORD WATSON | Ptas. 1.000,- | <input type="checkbox"/> MATA MARCIANOS | Ptas. 900,- | <input type="checkbox"/> TNT | Ptas. 1.000,- |
| <input type="checkbox"/> LOTO | Ptas. 900,- | <input type="checkbox"/> DEVIL'S CASTLE | Ptas. 900,- | | |
| <input type="checkbox"/> SNAKE | Ptas. 800,- | <input type="checkbox"/> FLOPPY | Ptas. 1.000,- | | |

Gastos de envío certificado por cada cassette Ptas. 70,- Remito talón bancario de Ptas. a la orden de Manhattan Transfer, S.A.

ATENCION: Los suscriptores tienen un descuento del 10% sobre el precio de cada cassette.

IMPORTANTE: Indicar en el sobre MSX CLUB DE CASSETTES. ROCA I BATLLE, 10-12 BAJOS. 08023 BARCELONA. Para evitar demoras en la entrega es imprescindible indicar nuestro nuevo código postal.

NUESTRAS CASSETTES NO SE VENDEN EN QUIOSCOS. LA UNICA FORMA DE ADQUIRIRLAS ES SOLICITANDOLAS A NUESTRA REDACCION. ¡NO SE ADMITE CONTRA REEMBOLSO!

TERMINATOR

Un joystick explosivo

El joystick es una pieza clave de nuestro ordenador si nos gustan los juegos. Una buena elección de este periférico puede condicionar muchas horas de entretenimiento.

Todos los usuarios de MSX saben lo que es un joystick. Ni el más avezado programador de programas de gestión ha logrado evitar la tentación de cargar en su ordenador algún juego.

Pero al igual que ocurre con otros periféricos, la elección del joystick adecuado no es puede tomar a la ligera. Todos sabemos de la incomodidad que provoca el estar jugando horas y horas con un joystick aparentemente bueno; pero que nos obliga a estar en una posición poco adecuada.

Desde la aparición de los primeros joysticks para ordenador su aspecto y sensibilidad ha variado mucho. Los primeros joysticks eran únicamente una palanca (dura e incómoda) y un botón de disparo. Poco a poco el mundo de los joysticks ha ido evolucionando y hoy en día existen joysticks que incluyen un teclado numérico. Como se puede observar en este campo se ha evolucionado mucho.

Hoy en día existe un incontable número de modelos de joysticks, cada cual más original. Algunos optan por ofrecer formas anatómicas, otros un tamaño extremadamente grande, otros con puros micro-joysticks, y otros muchos adoptan formas de lo más original.

Este es el caso de TERMINATOR, un joystick que hará las delicias de los Rambo-maniacos, ya que se trata de un joystick de lo más explosivo.

Su apariencia externa es la de una granada de mano, perfectamente imitada hasta en los últimos detalles. La espoleta de esta bomba es, como no, el disparador de la misma, y el pivote superior es el que controla la dirección del joystick. Este pivote se puede controlar fácilmente con un solo dedo, el pulgar, siendo de una gran sensibilidad. Algo que nos sorprendió al utilizar este joystick fue su comodidad.

Se utiliza con una sola mano —tiene el tamaño justo para caber cómodamente en una mano— y sin necesidad de apoyarlo en ninguna mesa. Dado que sólo utilizamos el dedo pulgar para los movimientos resulta muy cómodo, aún tras largas sesiones de juego. El disparador, al que se accede con los demás dedos de la mano, es rápido y sensible, con lo que no perderemos ni un solo disparo.

CONEXIONES

TERMINATOR, como la inmensa



TERMINATOR, el explosivo joystick para los Rambomaníacos.

mayoría de joysticks del mercado, se conecta a nuestros MSX por medio de cualquiera de las conexiones de joystick. Entre la conexión al ordenador y la "granada" que sostenemos en nuestras manos hay metro y medio de cable. Esto se agradece mucho, ya que nos permite separarnos lo suficiente del ordenador y adoptar una postura cómoda.

Estábamos hartos de joysticks con 50 cm. de cable.

Internamente está gobernado por microinterruptores de alta sensibilidad que localizan cualquier movimiento de nuestro dedo, por suave que sea, sin necesidad por tanto, de hacer fuerza para jugar. Este joystick con-


vierte los juegos como HIPER SPORTS en fáciles paseos.

DIESTROS Y ZURDOS

Por el peculiar diseño de este joystick podrán utilizarlo sin ningún problema tanto diestros como zurdos, siendo tan cómodo y rápido tanto para uno como para otro.

No encontramos por tanto ante un joystick que destaca, no sólo por su original diseño, sino también por sus interesantes prestaciones. Un diseño original que ha revertido en una comodidad poco habitual en otros joysticks de nuestro mercado.


NUMEROS ATRASADOS • NUMEROS ATRASADOS



MSX 2.ª Edición
N.º 1, 2, 3, 4 - 450 PTAS.




MSX 2.ª Edición
N.º 5, 6, 7, 8 - 475 PTAS.




MSX 2.ª Edición
N.º 9, 10, 11, 12, 13 - 575 PTAS.



MSX 2.ª EDICIÓN
N.º 14, 15, 16, 17 475 PTAS.



MSX18 175 PTAS.



MSX19.20 350 PTAS.



MSX21 175 PTAS.



MSX CODIGO
MAQUINA - 275 PTAS



MSX22 175 PTAS.



MSX23 175 PTAS.



MSX 24 175 PTAS




MSX25.26 350 PTAS.



MSX27 225 PTAS.



MSX 28 225 PTAS.



MSX 29 225 PTAS.



MSX 30 225 PTAS.






MSX 31 225 PTAS.



MSX 32, 33 450 PTAS.



MSX 34, 225 PTAS.



¡LA 1.ª REVISTA DE MSX DE ESPAÑA!

PARA QUE NO TE QUEDES CON LA COLECCION INCOMPLETA SOLO TIENES QUE ENVIAR HOY MISMO EL BOLETIN DE PEDIDO CON TUS DATOS PERSONALES A «SUPER JUEGOS EXTRA MSX»
—DPTO. SUSCRIPCIONES C/. Roca i Batlle, 10-12, 08023 Barcelona.

BOLETIN DE PEDIDO

Deseo recibir los números de SUPERJUEGOS EXTRA MSX
para lo cual adjunto talón del Banco n.º a la orden de Manhattan Transfer, S.A.
Nombre y apellidos
Dirección Tel.:
Población DP. Prov. **«No se admite contrarreembolso»**

INTERIORIDADES DEL "DOS" (I)

Día a día crece el parque de unidades de disco. Asimismo, poco a poco va aumentando el interés de los usuarios sobre la forma de controlar este periférico. Todo ello nos ha impulsado a dedicar unas páginas a las interioridades del "DOS".

El "DOS" (Disk Operating System) está incluido en el cartucho controlador que es suministrado con las unidades de disco. De él hacen uso tanto el intérprete BASIC como el MSXDOS. Usándolo, no hay que preocuparse de la complicada forma en la que está dividida la información en los disquetes ni en gestionar el sistema físico de grabación o reproducción. No hay que tener conocimientos de electrónica y el usuario puede ignorar perfectamente el método que se sigue para guardar los datos en modulación de frecuencia (FM). Simplemente se trata de tener una buena documentación de las rutinas que se incluyen en la ROM del controlador.

A través de esta sección y durante unos meses, iremos dando cuenta de cada una de las partes del programa controlador así como de sus aplicaciones prácticas. Empezaremos, en más, dando una lista de todas las funciones estándar usadas por el "DOS".


Los que tengan experiencia previa con algún sistema operativo de disco popular (léase CP/M o MS-DOS), no encontrarán dificultades para sacar un buen rendimiento al "DOS" del MSX. Sin embargo, estas páginas están escritas pensando, sobre todo, en los usuarios que se acercan por primera vez a un sistema operativo de disco.

EL "DOS"

El "DOS" de los MSX está diseñado de forma que sea compatible con la versión más extendida del CP/M, la 2.2. Ahora bien, no hay que pensar que se trata de un simple "clon" del CP/M. En realidad es un sistema operativo de disco que "soporta" el CP/M 2.2, pero que le supera ampliamente en la eficacia de la gestión del disco y en la posibilidad de grabar la hora y fecha de los ficheros y que, además, usa un formato de grabación compatible con el "DOS" estándar en los ordenadores de 16 bits, el MS-DOS.

No obstante a todo lo dicho, es preciso recomendar a los nuevos usuarios que tengan ganas de profundizar en el tema que consigan un buen manual de CP/M. En él encontrarán, sin duda, respuestas a los frecuentes "que pasaría si...".

Sin entrar por el momento en detalle, y para los impacientes que quieren ponerse a trabajar inmediata-



mente con las rutinas del "DOS", a continuación se describe la forma de acceder a ellas desde el disk-BASIC y desde el MSXDOS.

Cuando se desea hacer una llamada a una de las funciones del "DOS", hay que empezar colocando en el registro C del Z80 el código de la función deseada. A continuación se debe efectuar un "CALL" a la dirección &H05, que es el punto de entrada tanto en el MSXDOS como en el CP/M.

Ahora bien, si se está trabajando desde el disk-BASIC, la dirección de entrada para la petición de función es la &HF37D. Esta dirección (la &HF37D) está grabada en los últimos dos bytes de las ROM del intérprete BASIC, es decir en las posiciones &H7FFE y &H7FFF.

A título de ejemplo, supongamos que se desea fijar a "B:" como nuevo disco por defecto y que no encontramos trabajando desde el disk-BASIC. Los pasos a realizar serían los si-

guientes:

LD C, &H05 ; C=código de la función de selección de disco

LD E,1 ; E=código del "drive" B;

CALL &HF37D ; Llamada al punto de entrada del "DOS"

Luego de ejecutar las instrucciones anteriores, el nuevo "drive" por defecto sería el "B:" y cualquier comando del BASIC sin argumentos que hiciera referencia a un disco se ejecutaría sobre este "drive". Así, al teclear "FILES" aparecería el directorio del disco "B:".

En fin, nadie ha de preocuparse si en los comentarios de las llamadas al "DOS" aparecen siglas como FAT, DMA, DPB o FCB. Todas ellas serán explicadas con ejemplos a partir del mes próximo.

LLAMADAS A RUTINAS DEL "DOS"

Código: &H00

Entrada: —

Salida: —

Función: inicializa el sistema. Bajo el MSXDOS, se salta a la dirección &H0000. Desde el BASIC, se produce un salto a la rutina de inicialización del disk BASIC.

Código: &H01

Entrada: —

Salida: A

Función: toma un carácter de la consola, esperando todo el tiempo necesario hasta que esté listo, y devuelve al código de éste en A. Si se pulsa CTRL-STOP o CTRL-C, se fuerza un salto a la dirección &H0000. Asimismo, se comprueba la pulsación de CTRL-P y CTRL-N para conectar o abortar, respectivamente, el eco de impreora. El carácter leído aparece a la vez en la pantalla.

Código: &H02

Entrada: E

Salida: —

Función: echa el carácter contenido en E a la pantalla.

Código: &H03

Entrada: —

Salida: A

Función: lee un carácter desde un periférico auxiliar (AUX).

Código: &H04

Entrada: E

Salida: —

Función: echa el carácter contenido en E al periférico auxiliar (AUX).

Código: &H05

Entrada: E

Salida: —

Función: manda el carácter contenido en E a la impreora.

Código: &H06

Entrada: E

Salida: A

Función: esta llamada lee o escribe directamente en la consola. Empieza por comprobar si el valor de E es &HFF. En este caso, devuelve un cero en A, si no hay tecla pulsada, o el código de ésta, si hay pulsación. Cuando el valor de E es distinto de &HFF, echa el carácter contenido en E a la pantalla. No se comprueba en ningún momento la tecla CTRL y cuando se lee un carácter éste no aparece en la pantalla.

Código: &H07

Entrada: —

Salida: A

Función: lee un carácter de la consola sin comprobar la tecla CTRL y sin mostrarlo en la pantalla. Esta llamada no es compatible CP/M.

Código: &H08

Entrada: —

Salida: A

Función: lee un carácter de la consola comprobando CTRL-STOP, CTRL-C, CTRL-P y CTRL-N. El carácter no se muestra en pantalla. Esta llamada no es compatible CP/M.

Código: &H09

Entrada: DE

Salida: —

Función: muestra en pantalla los caracteres de una cadena apuntada por DE. La función se da por concluida cuando se encuentra el símbolo "\$".

Código: &HOA

Entrada: DE

Salida: —

Función: toma caracteres de la consola hasta que se pulse RETURN y los va colocando a partir de la dirección (DE+2). En (DE) hay que pasarle el número máximo de caracteres admitidos. Esta llamada devuelve en la dirección (DE+1) el número de caracteres pulsados, excluido el terminador.

Código: &HOB

Entrada: —

Salida: A

Función: lee el estado de la consola. Si hay una tecla pulsada, devuelve &HFF en A. En otro caso retorna 0.

Código: &HOC

Entrada: —

Salida: H,L

Función: número de versión. Devuelve 0 en H y 22 en L. Sirve para indicar a los programas de aplicación que el sistema operativo instalado es el CP/M 2.2. En realidad se trata del MSXDOS, que, como se sabe, es compatible con esa versión del CP/M (la 2.2).

Código: &HOD

Entrada: —

Salida: —

Función: Inicializa el sistema de ficheros del MSXDOS. Selecciona a "A:" como disco por defecto, coloca el DMA en la posición &H80 y escribe en el disco todos los sectores que han sido actualizados.

Código: &HOE

Entrada: E

Salida: —

Función: selecciona un nuevo disco por defecto. 0 para "A:", 1 para "B:", etc.

Código: &HOF

Entrada: DE

Salida: A

Función: abre el fichero descrito en el FCB apuntado DE. Si la apertura se lleva a cabo con éxito, A valdrá 0 a la salida. En otro caso, A será &HFF. Por otra parte, se puede usar caracteres comodín ("*" y "?") en el nombre del fichero, aunque los manuales de los fabricantes no lo citan en su documentación. Cuando se usa un nombre con caracteres comodín, se abrirá el primer fichero, por orden de aparición en el directorio, que coincida con el del FCB. Esto, sin embargo, es desaconsejable en el CP/M, porque produce resultados extraños.

Código: &HIO

Entrada: DE

Salida: A

Función: cierra el fichero descrito en el FCB apuntado por DE. Devuelve

un 0 en A si el cierre es exitoso, o &HFF si no lo es.

Código: &H11

Entrada: DE

Salida: A

Función: busca el primer fichero que coincida con el FCB apuntado por DE. Está permitido el uso de caracteres comodín ("*" y "?"). Si se encuentra un fichero coincidente, la entrada al directorio correspondiente (32 bytes) es copiada en el DMA actual y en A se devuelve un 0. Si no se encuentra alguno, no se produce la copia y A retorna &HFF.

Código: &H12

Entrada: DE

Salida: A

Función: esta llamada se emplea después de usar la función anterior (&H11). Sirve para buscar la siguiente coincidencia entre el FCB apuntado por DE. La función se da por concluida cuando se encuentra el símbolo "\$".

Código: &H13

Entrada: DE

Salida: A

Función: borra el fichero o ficheros que cuyo nombre coincida con el FCB apuntado por DE. Vale el uso de caracteres comodín ("*" y "?"). Si se logra borrar algún fichero, A valdrá 0. De no ser así, A contendrá &HFF.

Código: &H14

Entrada: DE

Salida: A

Función: lectura secuencial de un registro de un fichero descrito en un FCB apuntado por DE. El registro en cuestión está especificado en el FCB y tiene una longitud fija, 128 bytes. Esta llamada, muy popular en el CP/M, se incluyó para garantizar la compatibilidad con este S.O. Es mejor olvidarla y trabajar con la función &H27.

Código: &H15

Entrada: DE

Salida: A

Función: escritura secuencial. Vale lo dicho para la lectura secuencial (función &H14). Es mejor no usar esta llamada y emplear la función &H26.

Código: &H16

Entrada: DE

Salida: A

Función: crea un fichero descrito en un FCB apuntado por DE. Al contrario que alguna versión del CP/M en las que es preciso borrar previamente un fichero antes de crear otro con nombre coincidente, esta función sobreescribe cualquier fichero que pudiera haber en el disco con el mismo nombre.

Código: &H17

Entrada: DE

Salida: A

Función: cambia el nombre a uno o más ficheros. El nuevo nombre debe estar dentro de un FCB apuntado por

DE. El antiguo nombre del fichero que se desea renombrar habrá de colocarse en un FCB situado en DE+18. Pueden usarse caracteres comodín ("*" y "?"). Si no se consigue renombrar algún fichero, A valdrá & HFF a la salida. En otro caso, A será 0.

Código: &H18

Entrada: —

Salida: HL

Función: devuelve una tabla de bits en HL correspondiente a los "drives" que está en línea. Esta llamada se incluye únicamente para garantizar la compatibilidad con el CP/M. El hardware de los MSX se encarga, en el proceso de inicialización, de dejar listos para funcionar todos los "drives" conectados.

Código: &H19

Entrada: —

Salida: A

Función: devuelve en A el diecio por defecto, seleccionado con la función &HOE.

Código: &H1A

Entrada: DE

Salida: —

Función: fija el valor de DE como la dirección de inicio de la zona de transferencia (DMA).

Código: &H1B

Entrada: E

Salida: A,BC,DE,HL,IX,IY

Función: Esta llamada no es compatible CP/M. Devuelve, vía registros, información sobre el "drive" especificado por E de la siguiente forma:

A— número de sectores por cluster

BC— tamaño de un sector

DE— número de clusters del disco

HL— número de clusters libres

IX— puntero al DPB

IY— puntero a la copia del FAT

Código: &H1C

Entrada: —

Salida: —

Función: sin uso en el MSXDOS

Código: &H1D

Entrada: —

Salida: —

Función: sin uso en el MSXDOS

Código: &H1E

Entrada: —

Salida: —

Función: sin uso en el MSXDOS

Código: &H1F

Entrada: —

Salida: —

Función: sin uso en el MSXDOS

Código: &H20

Entrada: —

Salida: —

Función: sin uso en el MSXDOS

Código: &H21


Entrada: DE

Salida: A

Función: lectura aleatoria (véase lo dicho para la lectura secuencial, función &H14).

Código: &H22

Entrada: DE



Salida: A

Función: escritura aleatoria (véase lo dicho para la escritura secuencial, función &H15)

Código: &H23

Entrada: DE

Salida: A

Función: calcula el final de un fichero (en múltiplos de 128 bytes) y actualiza el FCB apuntado por DE para que la próxima escritura mande los datos a continuación de los que ya existían.

Código: &H24

Entrada: DE

Salida: A

Función: calcula la posición actual de un fichero después de una lectura secuencial y actualiza en el FCB el siguiente registro aleatorio. El mejor uso de esta función es el manejo de fichero indexado.

Código: &H25

Entrada: —

Salida: —

Función: sin uso en el MSXDOS

Código: &H26

Entrada: DE,HL

Salida: A

Función: escribe registros en un fichero descrito en un FCB apuntado por DE. La longitud de los registros puede ser determinada en los bytes 14 y 15 del FCB, a diferencia del CP/M que usa siempre registros de 128 bytes. El primer registro a escribir está determinado por los bytes 32-36 del FCB. Esta función y todas las siguientes han sido añadidas a las estándar del CP/M; por tanto, no guardan compatibilidad con él. El número de registros a leer es pasado vía HL.

Código: &H27

Entrada: —

Salida: —

Función: lee un número de registros determinado por HL. El tamaño de los registros y el primero de ellos a leer se determina de la misma forma que en la función anterior (&H26).

Código: &H28

Entrada: DE

Salida: A

Función: escribe un registro relleno con ceros antes de que se escriba el registro con los datos. En algunas aplicaciones es útil identificar registros aleatorios que no han sido usados. Gracias al empleo de esta función los registros inutilizados contendrán ceros en lugar de datos in-eervibles.

Código: &H29

Entrada: —

Salida: —

Función: sin uso en el MSXDOS

Código: &H2A

Entrada: —

Salida: A,DE,HL

Función: lee la fecha con el siguiente formato:

HL— año

D— mes

E— día

A— día de la semana

Código: &H2B

Entrada: DE,HL

Salida: A

Función: fija una nueva fecha. Si esta es correcta, A valdrá 0. En otro caso, contendrá &HFF. El intercambio de datos se realiza de la misma forma que la función anterior.

Código: &H2C

Entrada: —

Salida: D,E,H,L

Función: lee la hora entregando los datos con el siguiente formato:

H— horas

L— minutos

D— segundos

E— 1/100 segundos

Código: &H2D

Entrada: D,E,H,L

Salida: —

Función: escribe la hora en el chip del reloj (caso de haberlo). Los registros usados son los mismos que en la llamada anterior.

Código: &H2E

Entrada: E

Salida: —

Función: actúa sobre la bandera de verificación. Si E es distinto de cero, cualquier sector que se escriba en el disco será leído y comparado con los datos originales, mostrándose un "error de disco" si la verificación falla. Cuando E vale cero, se da por concluida la verificación.

Código: &H2F

Entrada: DE,H,L

Salida: —

Función: lee el número de sectores especificado por H del "drive" especificado por L. El primer sector lógico a leer es pasado en DE.

Código: &H30

Entrada: DE,H,L

Salida: —

Función: escribe el número de sectores especificado por H en el "drive" especificado por L. El primer sector lógico a escribir es pasado en DE.

Por Joaquín López

DESCUBRE TU ORDENADOR

LOS SECRETOS DEL MSX



UN LIBRO PENSADO
PARA TODOS LOS QUE
QUIEREN INICIARSE
DE VERDAD EN LA
PROGRAMACION BASIC

Construcción de programas. El potente editor todo pantalla. Constantes numéricas. Series, tablas y cadenas. Grabación de programas. Gestión de archivo y grabación de datos. Tratamiento de errores. Los gráficos del MSX. Los sonidos del MSX. Las interrupciones. Introducción al lenguaje máquina.

Y ADEMAS PROGRAMAS DE EJEMPLO

Alfabético. Canon a tres voces. Moon Germs. Bossa Nova. Blue Bossa. La Séptima de Beethoven. La Flauta Mágica de Mozart. Scrapple from the apple & Donna Lee. The entertainer. Teclee un número. Calendario perpetuo. Modificación Tabla de colores SCREEN 1. Rectángulos en 3-D. Juego de caracteres alfabéticos en todos los modos. Juego Matemático. Más grande más pequeño. Póker. Breackout. Apocalypse Now. El robot saltarin. El archivo en casa.

EL LIBRO QUE ESPERABAS YA ESTA A LA VENTA

ENVIA HOY MISMO EL BOLETIN DE PEDIDO

Deseo me envíen el libro Los secretos del MSX, para lo cual adjunto talón de 1.500 ptas. a la orden de MANHATTAN TRANSFER, S.A.

Nombre y apellidos

Calle n.º Ciudad DP

Este boletín me da derecho a recibir los secretos MSX en mi domicilio libre de gastos de envío o cualquier otro cargo.

Importante: Indicar en el sobre MANHATTAN TRANSFER, S.A.

RESERVA «LOS SECRETOS DEL MSX»

Roca i Batlle, 10-12 Bajos - 08023 BARCELONA

BIT-BIT

Software Juegos

por Ronald Van Ginkel, Sascha Ylla-Könncke, Javier Guerrero, Ramón Rabasó, Willy Miragall.

STAR SEEKER

Discovery Informatic

Formato: Cinta MSX-1

Mandos: Teclado



Si desgraciadamente hay algo difícil de encontrar en el estándar MSX, esto es los buenos programas de aplicación y utilidades. Una vez más MIRROR-SOFT nos sorprende con un gran programa de aplicación: "STAR SEEKER".

Este es un gran programa dedicado a la ciencia de la astronomía. El programa se presenta en formato cinta acompañado de un extenso libro de instrucciones.

STAR SEEKER se divide en dos partes: en el propio STAR SEEKER y en un segundo programa llamado SOLAR SYSTEM.

STAR SEEKER está dedicado al estudio de las estrellas, mientras que SOLAR SYSTEM nos ofrece información sobre los planetas del sistema solar.

Comentemos detalladamente estos dos programas.

STAR SEEKER:

Tras cargar el programa, éste indicará que introduzcamos la latitud y longitud de

la tierra correspondientes al lugar donde nos encontremos, año, mes, día y hora de observación.

Después de introducir estos datos podremos elegir la dirección del cielo que queremos observar.

Una vez introducidos todos los datos el ordenador pasará a realizar el dibujo de la zona elegida. Una vez terminado éste podremos elegir entre varias opciones:

-L- Con esta opción podemos conocer el nombre de todas las constelaciones que aparezcan en la pantalla, mientras su nombre se muestra a la izquierda de la pantalla la constelación elegida parpadeará.

-C- Eligiendo "c" se unirán mediante líneas las estrellas de cada constelación formando así el dibujo de las mismas.

-I- Si lo explicado anteriormente te ha impresionado, esto puede dejarte helado, eligiendo "I" aparecerá un cursor con forma de cruz en pantalla, situándose con este sobre cualquier estrella de la pantalla, el ordenador te referirá la siguiente información:

- Posición de la estrella en el cielo
- Magnitud de la estrella (brillo)
- Constelación a que pertenece
- Hora de salida y puesta de la estrella seleccionada.

-U- Seleccionando esta opción podrás observar el movimiento aparente de las estrellas en el cielo cada cierto espacio de tiempo.

-N- Con esta opción podrás cambiar los datos actuales referidos a la dirección, tiempo y amplitud de la observación.

-P- Con "P" podrás realizar un volcado por impresora del gráfico existente en pantalla.

Como dato anecdótico sobre STAR SEEKER podemos decir que dispone de información sobre unas 80 constelaciones y 800 estrellas.

SOLAR SYSTEM:

Al ejecutar SOLAR SYSTEM, el programa realizará las mismas preguntas que STAR SEEKER, teniendo que introducir nuestro lugar de observación así como el año, mes, día y hora.

Una vez introducidos estos datos aparecerá en pantalla un menú de opciones, éstas son las siguientes:

-1- Esta opción te referirá información sobre cualquier planeta del sistema solar, o sobre del cometa Halley. La información contenida en este apartado es la siguiente:

- Posición en el sistema solar, expresada en unidades astronómicas.
- Posición en el cielo.
- Magnitud (brillo).
- Hora de salida y puesta del planeta.

-2- Esta opción te proporcionará información sobre las horas de salida y puesta del sol.

-3- Con este apartado podrás conocer la posición exacta de la luna en el cielo, así como su fase, y el dibujo de la misma en la pantalla.

-4- Si eliges este apartado podrás obtener una lista con las posiciones y magnitudes de todos los planetas, así como el cometa Halley.

-5- Con esta opción se dibujará en pantalla una imagen del sistema solar, dentro de esta opción podrás escoger los siguientes apartados:

-M- Con este apartado volverás al menú principal.

-P- Al igual que con STAR SEEKER, con "P" obtendrás una copia por impresora del gráfico que se halle en pantalla.

-8- Con este apartado podrás variar la escala de ampliación del dibujo del sistema solar, la escala inicial es de 2, podrás elegir entre 1 y 10.

-I- Con "I" podrás obtener información sobre cualquier astro presente en la pantalla, utilizando un cursor.

-O- Con esta opción podrás seguir los movimientos de los planetas observando su posición cada cierto número de días que tú mismo habrás elegido, si presionas "S" se cerrará la opción "O".

-6- Con la opción 6 podrás cambiar los datos sobre tu localización y hora de observación.

En definitiva los programas STAR SEEKER y SOLAR SYSTEM son unos muy buenos programas, quizá su único defecto sea su gran lentitud, debido a que gran parte de cada programa está realizada en BASIC.

PUNTUACION:

Gráficos: 6
Interés: 8
Facilidad de manejo: 7
Velocidad: 5
Presentación: 8
Total: 7

KNIGHT COMMANDER

DISCOVERY

Formato: CASSETTE o DISCO, MSX-1

Mandos: con nuevas instrucciones BASIC.

Knigh commander es fundamentalmente un programa creado para la ayuda del programador de BASIC, permitiéndole acceder a unas nuevas instrucciones del BASIC que le permitirán buscar una determinada palabra, recuperar un programa, etc...

Pasamos ahora a una breve descripción de los nuevos comandos que este programa introduce en el BASIC:

IPL TRON: (Todos los comandos son precedidos por IPL). Es similar a la instrucción TRON del BASIC, pero con esta función, el número de línea que el programa

KNIGHTS COMMANDER

ma está ejecutando se representa en la esquina superior izquierda, no afectando para nada al resto de la pantalla.

IPL LTRON: Similar a IPLTRON, pero cada el número de línea por impreora, su diferencia fundamental estriba en que cuando el programa ejecuta un bucle, esta instrucción lo detecta y lo imprime una sola vez (ahorrando una buena cantidad de papel, tómese por caso un bucle de 5000, tendría que imprimir 5000 veces los mismos números de línea).

IPL VAL: Esta instrucción nos permite conocer todos los valores contenidos en las variables utilizadas en un programa, su formato es el siguiente: DEFUSRn=&Hnnnn (Indica todas las direcciones especificadas por DEFUSR) Posición más alta de la memoria accesible &Hnnnn.

Origen de la tabla de variables en &Hnnnn
Origen de la tabla de variables dimensionadas en &Hnnnn.

Final de la tabla en &Hnnnn

A # = nn (La variable A es de doble precisión, DEFDBL A)

B % = nn (La variable B es entera, DEFINT B)

C ! = nn (La variable C es de simple precisión, DEFNG C)

D \$ = "nn" (La variable D es alfanumérica, DEFSTR D)

E (1) ! = nn (La variable E está dimensionada y es entera)

END (Finaliza la representación).

La impresión de las variables puede ser pausada con la barra espaciadora. Cabe recalcar que con una función definida (DEF FN) saca un error y que las variables que valen 0 no son representadas.

IPL LVAL: Con idéntica función que IPLVAL, pero volcando toda la información por impreora.

IPL FORnn: Busca una instrucción BASIC llamada nn en un programa e imprime los números de línea donde dicha instrucción se encuentra. Ej. IPLFORPRINT buscará la instrucción PRINT en todo un listado.

IPL FOR"nn": Busca la expresión nn en un listado en BASIC, y al igual que la instrucción anterior, imprimirá los números de línea donde se encuentre dicha expresión en pantalla. Ej. IPLFOR"HOLA" buscará la palabra HOLA en un listado.

IPL LINE: Comprime todas las líneas de un programa, es decir, una todas las líneas que sea posible en una sola. Pese a ser una instrucción muy útil, su uso es muy delicado, ya que deletrea muchas líneas uniéndolas a otras, con lo que las instrucciones GOTO, GOSUB, etc. se ven alteradas. Ej.

```
10 PRINT"HOJA" 'se agrupa formando:
20 PRINT"ADIOS" '10 PRINT"HOLA":PRINT"ADIOS":BEEP:END
30 BEEP
=40 END
```

IPL CLS: Borra todos los espacios que existan en las líneas de un programa, haciéndolo menos inteligible pero haciendo que ocupe menos memoria.

Ej.

```
10 A = A + 1
20 IF A = 4 THEN END
```

```
30 PRINT A
```

```
40 GOTO 10
```

Que se compactaría formando:

```
10 A = A + 1
```

```
20 IFA = 4 THEN END
```

```
30 PRINT A
```

```
40 GOTO 10
```

IPL DELETE: Ejecuta las dos instrucciones anteriores (IPL LINE e IPL CLS).

IPL FIX: Recupera un programa borrado con la instrucción NEW.

IPL WAIT ON: Hace que el cursor parpadee, permitiendo así localizarlo fácilmente en la pantalla, también hace que cuando se pulse la tecla INS, señale con un parpadeo caracter/punto, el carácter sobre el que se encuentra el cursor.

IPL WAIT OFF: Anula la instrucción anterior.

IPL TIME ON: Pone un reloj en la esquina derecha de la pantalla.

IPL WAIT STOP: Para el reloj.

IPL TIME CALL: hhmm: Pone el reloj con la hora especificada por h y los minutos especificados por m.

IPL TIME OFF: Quita el reloj de la pantalla, pero éste sigue contando.

IPL KEY ON: Define 26 nuevas teclas de función, que podrán ser utilizadas pulsando SHIFT + la tecla que se desee, las nuevas funciones son:

(A) ASC (B) BIN\$ (C) CLS (D) DELETE
(E) ERROR (F) FIX (G) GOSUB (H) HEX\$
(I) INKEY\$ (J) INPUT (K) KEY (L) LINE
(M) MOTOR (N) NEW (O) OTC\$ (P) PLAY
(Q) (save) (R) RESTORE (S) SCREEN (T) TRON (U) USR (V) VAL (W) WAIT (X)

(ees) (Y) (list) (Z) (printer)
Las instrucciones entre paréntesis son especiales:

Save: salva en la memoria principal la pantalla que se esté visionando en el momento de pulsar SHIFT+Q. Permite almacenar pantallas de SCREEN 0 y 1.

See: cada la pantalla almacenada mediante Save, borrando la que se esté visionando en el momento de pulsar SHIFT+X.

List: lista todas las funciones.

Printer: Saca la pantalla almacenada por impreora.

Como las pantallas almacenadas se almacenan de la dirección &HD600 a la &HDA00, con un BSAVE"nombre", &HD600, &HDA00 se puede grabar una pantalla.

IPL KEY &Hnnnn: Especifica la dirección que se desee para salvar una pantalla de texto, originalmente es &HD600.

IPL KEY OFF: Anula la instrucción IPL KEY ON.

De este programa cabe resaltar su corta longitud, con lo que para cargarlo tarda sólo 1 minuto (reloj en mano) y el hecho de dar con el CASSETTE un juego de demostración de las cualidades de este programa. La única instrucción que le hemos echado de menos a este programa es la de buscar determinada palabra y cambiarla por otra, pero ya se sabe que el camino de la perfección es largo y difícil...

PUNTUACION:

Utilidad: 9

Manual de instrucciones: 9

Facilidad de manejo: 10

Interferencia con el BASIC: 10

TOTAL: 9



1.000 ptas.

T.N.T.

Te encuentras en un oscuro castillo abandonado, intentando encontrar una llave de oro para romper el hechizo que te impide salir. Para lograrlo tienes que hacer estallar los barriles de TNT y esquivar los monstruos y la corriente de lava. Un apasionante juego de aventura.

Nombre y Apellido:

Dirección:

Población: C.P.

Provincia:

☐ Deseo recibir:

El importe de mi pedido lo hago efectivo mediante:

☐ Cheque adjunto a nombre de:

MANHATTAN TRANSFER, S.A.

C/Roca y Batlle, 10-12, bajos.

08023 Barcelona

BIT-BIT

HYDLIDE

Software Juegos

El juego cuenta con un muy suave SCROLL, aprovechando las facilidades que para ello brindan los MSX de segunda generación.

Del mismo modo, y dado que el juego está soportado en un disco de 3 1/2 pulgadas, existe una gran variedad en el juego, con un amplísimo escenario y una gran cantidad de personajes y monstruos que dificultan considerablemente el juego.

Haciendo uso del disco permite también grabar en cualquier momento la partida para poder continuarla en otro momento.

PUNTUACION

Presentación:	8
Música:	8
Gráficos:	9
Movimiento:	9
Adicción:	8
Dificultad:	7
Total:	8

Al principio del juego podemos elegir si jugamos contra la máquina o contra un amigo (o amiga). También podemos introducir nuestros nombres (verdaderos o de guerra) y elegir nuestra habilidad.

Este juego incorpora un "modo de demostración" en el que lucha el ordenador con ambos boxeadores.

Si conseguimos batir a nuestro oponente pasaremos a un nivel superior de habilidad o podremos elegir otro contrincante.

Finalmente decir que el juego cuenta con 8 niveles diferentes, y con una gran cantidad de golpes que pueden hacer las delicias de los aficionados al boxeo. Como punto negativo, los gráficos podrían haber sido mejor tratados; pero aún así el juego es una excelente simulación de un combate de boxeo.

PUNTUACION

Presentación:	8
Sonido:	8
Gráficos:	8
Movimiento:	7
Adicción:	7
Dificultad:	7
Total:	8

Juego: T&E SOFT

Formato: DISCO, MSX-2

Controles: Teclado y Joystick.

Hydride es un juego en el cual tú controlas a Dyego, un mozalbete que ha decidido hacer la guerra por su cuenta al terrible dragón Balaris, el cual ha secuestrado a su amada Ana. Con el fin de poder rescatarla, Dyego ha de aumentar su nivel de lucha y su vitalidad, cosa que sólo puede lograr combatiendo contra los seres que habitan la región que rodea al castillo del dragón. La lucha se ha de hacer primero en contra de los monstruos pequeños, y a medida que aumente su fuerza y experiencia, podrá combatir a seres más peligrosos, hasta llegar a un punto en el que ya no podrá aumentar más su pericia, momento en el cual conseguirá cruzando los canales, luchar contra el dragón.

El escenario de este juego es una especie de región, dividida en lo que parecen islas, ya que están rodeadas por canales, que imposibilitan la libre circulación de un lado a otro. El paisaje está compuesto por rocas, árboles, muros, laberintos, desierto, canales y unos oscuros pozos, en los que Dyego podrá introducirse para combatir en unos laberintos a variados tipos de monstruos, a la vez que podrá recoger objetos que le serán muy útiles a la hora de finalizar este juego, estos son:

- Espada: Doblará la fuerza de Dyego en el combate.
- Escudo: Aumenta la capacidad defensiva.
- Cruz: Posee un poder misterioso.
- Jarrón mágico: Gracias a él, Dyego podrá ver en los recipientes cerrados.
- Lámpara: Permitirá la visión en la oscuridad.
- Elixir de la inmortalidad: Permite reencarnar a Dyego, pero sólo una vez.
- Llave secreta: Permite abrir una puerta.

Realmente, el aprovechamiento de las posibilidades gráficas del MSX2 que realiza este software es poco menos que excepcional. El juego produce una permanente sensación de estar jugando con una máquina de "ARCADE", sin el inconveniente de ir echando las monedas.

3D KNOCKOUT

Formato: CAS

Distribuido por: Discovery Informatic.

Mandos: Joystick MSX1/2.

Precio: 975 pts.

He aquí una simulación deportiva de boxeo con 8 diferentes contrincantes, uno más hábil y fuerte que el otro.

Para que os hagáis una idea de los nombres:

- 1- Mad Joe
- 2- Matt Black
- 3- Hammerhead
- 4- Doc Martin
- 5- Wyatt Thug
- 6- JO Violent
- 7- Eric T Red
- 8- Big Yin

Para poder defendernos e incluso ganar a nuestros adversarios contamos con estos golpes: golpe alto y bajo a la derecha, gancho de izquierda y derecha, golpe bajo y alto a la izquierda.

También nos podemos poner en guardia alta y baja.

La lucha o el combate dura 8 rounds, de dos minutos cada uno. El joystick da una capacidad de movimiento de 360 grados alrededor del ring, lo que facilita el manejo del boxeador.

En la parte superior de la pantalla se nos muestra la cantidad de "stamina" que tiene cada combatiente, los golpes que se han dado y unas señales. Cada luchador tiene 10 señales que va perdiendo al recibir un golpe duro, pero las recupera a medida que pasa el tiempo.

El ring se ve en tres dimensiones. A ambos lados del ring, y debajo del marcador de energía está situado el público que no dice nada durante el combate ni después de él.

Tras cada round se nos muestra el marcador con la puntuación que tenemos (naturalmente el no se produce un KO antes).

El combatiente que haya ganado el mayor número de rounds al final del combate, será el vencedor.



GAME MASTER

KONAMI

Formato: Cartucho, MSX-1 y MSX-2.

Mandos: Teclado.

Precio: 6.500 pts.

Konami nos sorprende con su última novedad en el mundo de los cartuchos para MSX: Konami's Game Master. El cartucho Konami's Game Master no es un juego, como es habitual en los programas de Konami, sino una estupenda utilidad para los videoadictos. Gracias a este programa podremos llegar a cualquiera de las pantallas de nuestros juegos preferidos con suma facilidad.

El cartucho, por si mismo, no permite hacer gran cosa. Su utilidad se encuentra en utilizarlo simultáneamente con cualquier otro de los cartuchos de juegos de Konami. Mientras conectamos el GAMES MASTER en uno de los slots de cartucho de nuestro MSX debemos conectar el juego que queremos utilizar en el otro. Una vez hecho esto, podemos encender la máquina, con lo que aparecerá en la pantalla el logotipo del programa GAMES MASTER.

Una vez en el programa GAMES MASTER podemos escoger una de las muchas opciones de las que consta el juego. Podemos, si así lo deseamos, cambiar el número de jugadores —de 1 a 9— o el nivel de juego en el que queremos comenzar.

Entre sus muchas opciones puede manejar infinidad de tablas de récords, dándoles nombre, así como a todos los jugadores. Todos estos datos pueden ser grabados tanto en cinta como en disco.

Una vez realizadas todas las selecciones que creamos oportunas podemos dar la orden de inicio del juego.

Aparentemente estaremos jugando como normalmente; pero todas las opciones anteriormente seleccionadas se pondrán en marcha inmediatamente.

Tal vez las opciones más interesantes del cartucho sean aquellas a las que se accede desde el propio juego, como por ejemplo las de congelación del juego, imagen paso a paso, o cámara lenta. Gracias a estas opciones podemos traspasar cualquier peligro, por complicado que éste sea, ya que podemos ajustar la velocidad del juego a nuestro gusto, e incluso ejecutarlo paso a paso.

Es posible, de igual forma, volcar por impresora (si disponemos de ella) cualquiera de las pantallas del juego, que aparecerá en la impresora con una lograda trama para cada color. Por último, existe también la posibilidad de grabar en disco las pantallas del juego para más tarde utilizarlas en nuestros propios programas.

Se trata, definitivamente, de una utilidad a partir de ahora indispensable para todos aquellos fans de los juegos de Konami. Podrá con este cartucho sacar todo el provecho a vuestros juegos.

Se trata, sin duda, de la solución al anhelo de todos los videoadictos, conseguir llegar al final de los juegos, ver todas sus pantallas, conseguir un gran número de vidas.

En fin, todo aquello que deseáis cuando veis las hordas de enemigos que se acercan implacables hacia vuestra destrucción.

Lamentablemente este cartucho sólo es útil en los juegos de KONAMI; pero los fans de estos videojuegos agradecerán la aparición del GAMES MASTER, ya que no se verán obligados (como habitualmente) a dejarse las pestañas pegadas al monitor o aparato de televisión hasta interminables horas de la madrugada día a día para conseguir ver una pantalla diferente, con la consiguiente tranquilidad de los progenitores, que dejarán de ver, gracias a GAMES MASTER, a su hijo pálido y ojoso.

PUNTUACION

Presentación:	8
Utilidad:	9
Facilidad de uso:	9
Interferencias con los juegos:	9
Hardcopies:	8
Total:	9

SORCERY

Formato: Cas MSX1/2

Distribuido por: Discovery Informat

Mandos: Joystick y Teclado

Precio: 975 pts.

Este emocionante "arcade-adventure", te transporta a la tierra de NIGROMANTE para liberar a tus compañeros, también hechiceros, que después de ser liberados, se unirán en el Santuario donde esperarán el Dorado Día, en que tú llegarás para derrotar a Nigromante.

Pero no es tan fácil como parece, ya que deberás buscar a tus amigos por las múltiples pantallas de las que se compone este juego, podrás recoger muchos objetos (libros, arcos con flechas, botellas, estrellas, papiros, piezas de ajedrez, espadas, vasos, hachas, arpas y muchos más), que pueden o no ser útiles. Algunos serán una ayuda, otros un engaño (también pueden ser mortales) y algunos poseen extrañas cualidades...

Para recoger dichos objetos deberemos situar al hechicero sobre él y apretar el botón de disparo (o la tecla SHIFT si juegas con el teclado). Si quieres usar el objeto que llevas (para p. ej.: matar un demonio o lanzar tus palabras mágicas) deberás apretar otra vez el botón de disparo o la tecla "shift".

Ya que eres un hechicero, puedes aumentar tu energía con unas palabras mágicas y una pócima. Pero no todas las calderas con las pócimas aumentarán tu energía, sino que muchas otras la restarán.

Durante el juego nos podemos encontrar con calaveras, fantasmas, demonios, etc.

Debajo de la pantalla de juego se nos muestra un libro con hechizos (representa el tiempo) que va desapareciendo poco a poco hasta esfumarse del todo, con lo cual dejamos de jugar.

Al lado del libro está escrito dónde nos encontramos, lo que llevamos y la canti-



THE CELLAR.
CARRYING NOTHING.
energy... 86x

dad de energía que nos queda.

Hay innumerables pantallas que muestran jardines, habitaciones, ríos con cataratas, torres y otras escenas, en las cuales los gráficos destacan. Solo hay música de fondo al comienzo del juego, una melodía muy monótona.

Si algún enemigo nos "toca" o si cogemos un objeto, se oye un sonido que podría ser mejorado.

Se trata de un juego muy entretenido, que cuenta además con un gran número de pantallas, lo que produce una mayor dificultad a la hora de enfrentarse con el juego.

Respecto a los gráficos y el movimiento hemos de decir que están muy bien logrados, aunque no podemos decir lo mismo de la música, que acaba resultando un tanto monótona al cabo de un tiempo de estar jugando, inconveniente fácil de solucionar simplemente desconectando el volumen del monitor. Por lo demás, como queda dicho, es un juego muy entretenido.

PUNTUACION

Presentación:	7
Música:	8
Gráficos:	7
Movimiento:	8
Adición:	8
Dificultad:	7
Total:	7



THE VILLAGE.
WITH A BALL AND CHAIN.
energy... 96x

BIT-BIT

Software Juegos

The Last Mission

OPERA soft

Formato: Disco y Cassette MSX-I

Mandos: Joystick y teclado

Precio: 995 Ptas.



La inteligencia artificial llegó a tal punto que los humanos fueron víctimas de su propio progreso. Se crearon robots y computadoras demasiado inteligentes para poder ser controlados, por lo que se levantaron contra la humanidad consiguiendo apoderarse de la tierra, terminando con la supremacía del hombre y destruyendo la naturaleza. Sólo unos pocos supervivientes consiguieron huir de la llamada "revolución de las máquinas", asentándose en el planeta NOVA. Estos humanos iniciaron la construcción de un robot muy especial el OR-CABE-3, cuya misión comienza en la Tierra, en el interior de una gran central que construyeron las computadoras rebeldes, base energética de su poderío. El robot tendrá que ir subiendo todos los niveles de que consta la central hasta llegar a la superficie y huir con una nave al planeta NOVA, para, desde allí el hombre, con los planes secretos que ha traído el robot, poder destruir la tiranía de la inteligencia artificial que reina sobre la Tierra.

Esta es la misión completa del juego, pero resumiendo se podría decir que manejarás a un robot que consta de dos partes: una especie de tanque locomotor, y una cabeza propulsora armada con un láser. La característica principal de este robot es que su cabeza se puede separar de su otra parte, y volar por todas partes para poder aniquilar a los enemigos. Pero las dos partes no podrán estar siempre separadas, ya que la cabeza dispone de una determinada energía, que irá disminuyendo poco a poco hasta nuestra destrucción. Sólo si estamos unidos al tanque locomotor nuestra energía no disminuirá.


Tendremos que llevar nuestra máquina a la superficie del planeta. Para ello tendremos que recorrer todos los niveles de los que está compuesta la central. Pero no será nada fácil, ya que toda la base tiene un sistema de defensa realmente excepcional. Todas las pantallas están plagadas de máquinas de todo tipo, las cuales están programadas para que, nada más locali-

zarnos, se dirijan a nosotros y exploten en mil pedazos. Además, en ciertos lugares del laberíntico recorrido, están situadas estratégicamente unas barricadas que sólo podremos destruir por el lado opuesto del que venimos, por lo que tendremos que separarnos del tanque y dar un gran rodeo, lo que naturalmente disminuirá el nivel de fuerza de la cabeza propulsora.

Pero si a pesar de los múltiples peligros, logras llegar a la superficie, no cantes victoria, porque el comité de recibimiento que esperas no saldrá. Eso sí, aparecerá otro tipo de comité, pero no de recibimiento, sino todo lo contrario, tanques que te disparan sin cesar, misiles dirigidos hacia ti, unas bolas que se abalanzarán hacia nosotros... y muchos más enemigos a los que tendrás que liquidar a base de machacar tu Joytick, o lo que sea peor, tu teclado.

En general es un buen juego, con unos gráficos más que apropiados, con un alto índice de adicción, y sobre todo con un buen uso del color.

PUNTUACION: Presentación: 8
Gráficos: 8
Música: 8
Adicción: 8
Movimiento: 9
Dificultad: 7
Total: 8



BMX Simulator

CODE MASTERS

Formato: Cassette 64K. MSX I y MSX II

Controles: Joystick y Cursores

Precio: 550 Ptas.

Gotas de sudor caen por tu frente, tus nervios aumentan por momentos, la carrera va a comenzar. Con una mirada comprobas una vez más tu equipo, protectores bien, vestimenta bien, hombreras y rodilleras perfectas... de repente te indican que faltan unos segundos para la señal, tu contrincante te mira conriendo comprobando lo nervioso que estás, a tu frente se halla el duro circuito repleto de obstáculos de todo tipo esperando a que te estrelles contra ellos, aprietas con fuerza el manillar, ¡Atención!... ¡y! Pegas con fuerza el primer golpe de pedal y bajas la rampa a toda velocidad, con un rápido



movimiento comprobas como tu rival se halla pegado a tu rueda, llegas a la primera curva peligrosa, giras y tu bici derrapa, pero logras dominarla impidiendo salirte fuera de la curva, ¡juiciado!, has pasado la curva demasiado rápido, te diriges descontrolado contra unas barreras, no puedes reaccionar y tu bici se estrella cayendo tú cinco metros más adelante en el barrizal, ¡maldición! ¡piensas!, y ves como el otro corredor te pasa riendo, y alpicándote una buena cantidad de barro...

Esto es BMX, las carreras de bici, más locas del mundo, choques, obstáculos, saltos, espectacularidad. Un deporte que cada día se hace con más aficionados, por lo que los programadores de MSX, al igual que han hecho con otros deportes, lo han convertido en juego y nos lo muestran ahora con este título: BMX Simulador, un juego original y con buenos gráficos.

El juego consiste en realizar una carrera contra otro corredor en un circuito de BMX, tendrás que dar tres vueltas completas, pero aparte de ganar a tu contrincante será necesario recorrer las tres vueltas en menos de cincuenta segundos, ya que si no lo haces en este tiempo no podrás acceder a la siguiente carrera en un circuito diferente y más difícil.

El juego está compuesto por tres circuitos, los cuales están repletos de obstáculos de todo tipo, con algunos el simple contacto bastará para que nos caigamos de la bici (las barreras y barriles), pero con otros, nos frenarán (subidas y charcos) haciéndonos perder el preciado tiempo.

Aunque este juego tiene unos gráficos buenos no se puede decir lo mismo del movimiento, es difícil poder controlar la bicicleta, se te sacude de un lado a otro y siempre acabas en el suelo. Y para colmo cada vez que toques a tu rival ocurrirá que siempre serás tú el que rueda por los suelos.

Si durante la carrera hay algún factor que no te ha quedado claro, dispónse de la posibilidad de volver a ver repetida toda la carrera, y pulsando la tecla "8" ver los mejores momentos en cámara lenta.

En conclusión se puede decir que es un juego original ante todo, con unos gráficos apropiados, y que les gustará sobre todo a los rompe-joyeticks.

PUNTUACION: Presentación: 9
Gráficos: 7
Música: 7
Adicción: 7
Movimiento: 8
Dificultad: 8
Total: 7



SURVIVOR

TOPO soft

Formato: Cassette 64K MSX I

Mandos: Cursoree y Joystick

Precio: 875 Ptas.

La acción de este interesante juego se desarrolla a bordo de una gran nave espacial, en una galaxia muy lejana. Rondando por las entrañas de esta nave, ya sea por los conductos de ventilación, salas de control, invernaderos o por los ascensores moleculares se halla una criatura que lucha por sobrevivir en un lugar lleno de peligros desconocidos. Esta criatura (a la que también se le podría llamar Alien, debido a su parecido con el monstruo de la película), tiene como misión la de intentar que su raza no desaparezca, para lo cual tendrá que introducir las diez vainas que lleva en las incubadoras que se hallan repartidas por toda la nave. De este modo su raza no se extinguirá y otros diez jóvenes Aliens seguirán el camino de su predecessor.

El Alien dispone de una cantidad de energía desde que entra en la nave, la cual irá disminuyendo debido a los ataques de los extraños seres que habitan en la nave. Estas criaturas son de todo tipo de formas y tamaños: desde unas curiosas tortugas saltadoras, hasta enormes tanques que nos disparan bolas de fuego, pasando por cuchillas voladoras las cuales nos van cortando el cuello poco a poco, y si nos descuidamos acabará por separarnos la cabeza del cuerpo, con lo que, naturalmente moriremos.

Pero existe un remedio para que las incansables criaturas no dejen respirar un rato, este es, escupirles ácido que las inmovilizará durante unos segundos, tiempo suficiente para huir a otra pantalla.

La única forma posible de recuperar energía es devorar a unos pequeños humanos que andan sueltos por la nave, o introducir una vaina en una incubadora.

El juego está compuesto por 139 pantallas, que están muy bien conseguidas, ricas en colorido y dando una buena sensación de realidad, sobre todo en algunas zonas de la nave que tienen ventanas al es-

pacio exterior, donde se visualizan las estrellas moviéndose con triple scroll.

Cada nivel, de los cuatro de los que está compuesta la nave, está dividido por unos pisos, a los cuales se accede por medio de unos ascensores moleculares, pero estos ascensores son engañosos, ya que algunos no funcionan y otros sólo te permitirán subir y no bajar, o viceversa.

Para acceder de un nivel a otro se puede hacer de dos formas distintas, por medio de una especie de puestas xagonales o deslizándose por los conductos de ventilación a los cuales llegarás por medio de unas rejillas blancas. Pero estos conductos son muy peligrosos y están plagados de enemigos, además el Alien tendrá que ir de rodillas debido a que los túneles son muy estrechos, por lo que para esquivar a los enemigos se tendrá que pegar al techo del conducto de ventilación.

En general se puede decir que SURVIVOR en todos sus aspectos, resulta ser uno de los juegos que se hallan en la cabeza para MSX, tanto en calidad gráfica, movimiento y colorido como en adicción, sonido y presentación.

PUNTUACION: Presentación: 10
Gráficos: 9
Música: 8
Adicción: 8
Movimiento: 8
Dificultad: 8
Total: 9

SUPER SPRITES

IDEALOGIC

Formato: CARTUCHO, MSX-1

Mandos: Con nuevas instrucciones BASIC.

Super Sprites nos permitirá tener un mayor repertorio de instrucciones mediante las cuales poder controlar a los SPRITES, así como poder definirlos a nuestro antojo.

Las instrucciones que se añaden al BASIC son:

CALL EDITOR: Con esta instrucción pasa-

remos a un menú donde podremos elegir entre 4 opciones, que son: crear un sprite de 18x18, crear un Sprite de 8x8, ver las instrucciones que podemos usar y volver al BASIC. Cuando estamos editando, podemos usar instrucciones varias, como son poner/quitar un punto, cambiar el color del Sprite, girar el Sprite, correr un punto el Sprite, crear el negativo, copiar Sprites...

CALL VELOCIDAD: Podremos especificar la velocidad con la que se moverá un Sprite en pantalla.

CALL RUMBO: Indicaremos el rumbo que seguirá un Sprite en su movimiento.

CALL CORXY: Especificaremos las coordenadas iniciales de un Sprite.

CALL TRASLADA: Limitaremos el tiempo que un Sprite se estará moviendo.

CALL DESPLAZA: Limitaremos el espacio que un Sprite recorrerá.

CALL REBOTE: Podremos activar o desactivar el rebote en los lados de la pantalla.

CALL PLACOLOR: Sirve para especificar el color que tendrá que adoptar un Sprite.

CALL PLACOLOR OFF: Desactivará todos los Sprites o los que especifiquemos.

CALL SECUENCIA: Permite crear una secuencia de Sprites que se irán alternando en un tiempo que se puede especificar mediante...

CALL PERIODO: Nos permite asignar una secuencia de tiempo de cambio de forma y color.

CALL GRABAR: Grabará todos los Sprites, en cinta o disco.

CALL RECUPERAR: Cargará todos los Sprites de cinta o disco.

CALL SPRITE 18: Pondrá los Sprites en formato de 18x18.

CALL SPRITE 8: Pondrá los Sprites en formato de 8x8.

CALL AMPLIA ON: Ampliará todos los Sprites.

CALL AMPLIA OFF: Reducirá todos los Sprites.

Mediante estas instrucciones podremos estar ejecutando tranquilamente el programa mientras los Sprites se mueven solos, con una pérdida mínima de tiempo (en relación a lo que costaría hacerlos mover desde BASIC).

Otra ventaja es la que nos nos borra la definición de los Sprites al cambiar de Screen, con lo que nos ahorramos el tener que definirlos de nuevo.

Un pequeño defecto de este programa podría ser que los programas que con él hagamos sólo funcionarían en los ordenadores que también lo poseyeran, con lo que su utilidad en la creación de programas comerciales se ve drásticamente reducida.

Otro fallo que se podría resaltar es el movimiento de los Sprites, que a parte de ser algo lento (se debería haber permitido poner mayor velocidad), no es lo fluido que podía esperarse, ni tampoco se ha podido impedir que se borren todos los Sprites de golpe durante casi un segundo.

El movimiento de los Sprites sólo funciona cuando introducimos la instrucción **CALL MOVIMIENTO**, lo cual tenemos que hacer desde BASIC mediante una interrupción por tiempo, lo cual debería haberse intentado hacer directamente desde el programa.

PUNTUACION:

Utilidad: 8

Manual de instrucciones: 9

Facilidad de manejo: 8

Interferencia con el Basic: 8


Total: 7

BIT-BIT

Software Juegos

SHUP

Mind Games España, S.A.
Formato: Cinta, MSX-1
Mandos: Teclado y Joystick.
Precio: 875



SHUP es una videoaventura para MSX distribuida en España por Mind Games.

Tú eres Roberto Mate, el gran explorador, y tienes que buscar los cuatro fragmentos del trébol de la suerte con el que te erigirás campeón.

Para resolver tu misión cuentas sólo con tu agilidad al teclado (o joystick). Debes recoger, además, el mayor número de objetos para que la puntuación obtenida ascienda lo más posible.

Debes evitar, de igual modo, el contacto con las numerosas alimañas que pueblan las campiñas del conde Pancho Rizo, tu terrible enemigo.

A lo largo de tu búsqueda tendrás que pasar por más de 50 pantallas sorteando ríos, lagos, y toda de obstáculos.

Como dificultad adicional debes saber que todo el proceso se lleva a cabo contra reloj y que, en caso de que consigas recoger a tiempo los cuatro fragmentos que componen el trébol de la suerte deberás volver a enfrentarte a la aventura en un nivel superior, esta vez con menos tiempo disponible.

Debes, además estar atento y recoger todos los objetos que aparecen en tu camino, y que te permitirán acabar la aventura de una forma mucho más sencilla.

PUNTUACION: Presentación: 6
 Gráficos: 7
 Música: 6
 Movimiento: 5
 Adición: 7
 Dificultad: 7
Total: 6

STORM

Juego: Mastertronic
Formato: Cassette MSX-1
Mandos: Teclado y Joystick.
Precio: 499

Corrine, la amada esposa de Storm el guerrero, ha sido capturada por el malvado Una Cum, que la ha encerrado en su laboratorio. Tu misión es la de entrar en dicho laboratorio y rescatar a la fiel esposa.

Se puede jugar con uno o con dos jugadores (el compañero de Storm es Agravaín Undead, brujo de ocasión). Juntos tienen que destruir a todos los seres diabólicos que nos acecharán en cada pantalla, rescatando los siguientes elementos mágicos:

- Camafisos: Tienen forma de serpiente, debes recoger 3 para poder abrir el laboratorio de Una Cum.
- Armadura: Para protegerte del ataque de los esbirros de Una Cum.



- Alimentos: Para reponer energía.
 - Papiros y amuletos: Para destruir más fácilmente a los enemigos.
 - Máscara mágica: Para incrementar tus poderes.
 - Conjuros: Para descubrir las trampas.
- Cada pantalla tiene alguna salida o varias, que permiten salir a otras pantallas, en las cuales se encuentran unos seres (cuya forma varía bastante) que provienen de un generador, el cual hay que destruir para impedir que se generen más monstruos. La perspectiva es a vista de pájaro, es decir, vemos a nuestro personaje desde arriba.

El juego cuenta con una gran cantidad de pantallas, aunque tal vez algunos gráficos podían haberse mejorado.

PUNTUACION: Presentación: 6
 Gráficos: 6
 Música: 6
 Movimiento: 5
 Adición: 6
 Dificultad: 7
Total: 6

ROLLER BALL

Juego: HAL
Formato: Cartucho ROM
Mandos: Teclado/Joy MSX 1/2
Precio: 8.200

Este juego es una original y completa adaptación de un "flipper" como los que podemos encontrar en cualquier bar.

Lo que hace muy atractivo a este juego son las 4 pantallas del flipper que están situadas una encima de la otra. Si la pelota se nos "cuela" por el primer agujero no habremos perdido una "vida" (o bola) ya que tenemos aún tres oportunidades más para aumentar nuestra puntuación. También podemos regresar a las pantallas superiores, pero se necesita mucha habilidad para conseguir esto.

En las 4 diferentes pantallas encontramos todo aquello que podemos apreciar en un flipper de bar. Además de esto también hay una especie de máquina tragaperras; pero para hacerla funcionar no tenemos que meter dinero o dar puntos si no que deberemos tocar unas placas que están señaladas por "A", "B", "C". (con la pelota, naturalmente). Si tenemos la suerte de que aparezcan tres campanas veremos que nuestra puntuación aumenta considerablemente, recibiendo por tanto un BONUS. Si conseguimos que aparezcan tres pares de cerezas obtendremos un "ascensor" que podremos utilizar para subir a la pantalla de arriba (una vez). Pero si tenemos la desgracia de las tres "Z" este ascensor no nos dejará subir hacia la "planta" de arriba teniendo antes que conseguir las 3 cerezas. En la última pantalla también tenemos la oportunidad de subir hasta la segunda pantalla. Para ello deberemos tocar cuatro plaquitas blancas y caer en el agujero negro.

Antes de jugar a ROLLER BALL podemos elegir uno de los cuatro niveles de dificultad así como si queremos jugar con el teclado o con el joystick. Con el joystick utilizaremos los dos botones de disparo y con el teclado las teclas "BS" o "RETURN" y

DESIGNER: ZED FREQUENTEN EN
CATEGORÍA: MONTAÑA
THE FINCHES EGGS.
PRODUCER
TAYNESOFT
DIRECTOR
TAYNESOFT
TAYNESOFT
TAYNESOFT



"ESC" o "TAB". También elegiremos 1 ó 2 jugadores. El grafismo está bien y la velocidad de la pelota es muy grande en el nivel 4 con lo cual ROLLER BALL se convierte en un juego en el que se tiene que estar siempre muy atento.

La música del juego no corresponde a la calidad de ROLLER BALL en general.

Las pantallas suben o bajan en "ecroll" si la pelota consigue subir o bajar a las otras pantallas.

PUNTUACION: Presentación: 8
Gráficos: 6
Música: 6
Adición: 6
Movimiento: 9
Dificultad: 7
Total: 6

EUROPEAN GAMES

TAYNESOFT

Formato: Cassette 64K para MSX-1
Mandos: Joystick y teclado
Precio: 975

Son muchos los juegos deportivos que existen para MSX, en estos hay gran cantidad de pruebas deportivas, algunas poco llamativas, pero pocas incluyen deportes tan originales como son: "El lanzamiento de martillo, ciclismo y la natación". Este juego "European games", incluye un total de cinco deportes totalmente diferenciados, no como otros juegos que se dedican a pruebas de invierno, de verano, o pruebas de una determinada especialidad.

Nada más cargar el juego te aparecerá un menú de opciones por el cual puedes elegir una de las cinco modalidades deportivas, que son: lanzamiento de martillo (HAMMER), ciclismo (CYCLING), tiro (SHOOTING), natación (SWIMMING), y salto de longitud (LONG JUMP).

A diferencia de otros juegos en el que para pasar a la siguiente prueba tenías que acabar con éxito su antecesor en este puedes cargar cualquiera de los diferentes deportes por separado y jugar a estos tantas veces como quieras.

Ahora pasemos a analizar los diferentes deportes:



LANZAMIENTO DE MARTILLO

En la pantalla aparece nuestro atleta dando vueltas como un loco con el martillo, lo podemos ver desde dos planos, horizontal, y desde arriba donde también veremos el campo donde irá a parar el martillo. Cuando el indicador de potencia esté al máximo posible, soltamos el martillo y en el campo se verá la distancia que hemos alcanzado.

CICLISMO

Tu bicicleta aparece en la parte izquierda de la pantalla, y más abajo la de nuestro competidor, el ordenador. Tendremos que llegar a la derecha de la pantalla ganando al ordenador y realizar el mejor tiempo posible.

TIRO

Manejamos a nuestro tirador, nuestra misión es colocarlo de forma que apunte a la diana, y esperar el momento en que el nivel de precisión sea estable, entonces disparamos.

NATACION

Tendrás que recorrer toda la piscina y volver al lugar de origen compitiendo con otro nadador. Hay un indicador que marca el nivel de aire en los pulmones, este irá disminuyendo, podrás volver a respirar pero disminuirá tu velocidad.

SALTO DE LONGITUD

Típica prueba de atletismo en la que tienes que recorrer toda la pista y saltar. Tu salto será mayor cuanto mayor sea la velocidad con que saltes. En el marcador aparecerá una mano que nos indicará si el salto es bueno o malo subiendo o bajando el pulgar.


PUNTUACION: Presentación: 5
Música: 5
Gráficos: 6
Movimiento: 6
Adición: 6
Dificultad: 6
General: 6

OLYMPICS WINTER

TAYNESOFT

Formato: CASSETTE 64K para MSX-1
Mandos: CURSORES Y JOYSTICK
Precio: 975

Nos encontramos ante el típico juego deportivo que revolucionó el mundo de los videojuegos hace algún tiempo. Desde entonces hasta ahora se han mejorado notablemente las técnicas



de programación realizando mejores gráficos, mejor sonido y mejor movimiento. Este juego, "Winter olympics", incorpora seis pruebas deportivas, dedicadas plenamente a deportes de invierno, estas son: salto de esquí, descenso, patinaje, carreras de Bobs, elalóm, y lanzamiento.

En general es un buen juego, que sin salirse de lo normal, tiene unos gráficos apropiados y un movimiento decente. Es un juego que puede resultar bastante adictivo sobre todo si se juega entre varias personas.

La primera prueba es el salto de esquí (Ski Jump), en la que tendrás que deslizarte por un gigantesco tobogán y saltar, procurando mantener el equilibrio a la hora de posar tus esquís en el suelo. Le sigue la prueba de descenso (Downhill), en la que bajarás esquiando toda una montaña procurando no chocar con los árboles que se interponen en el camino.

La siguiente prueba es bastante original, se trata de carreras entre patinadores. Tú manejas a uno de ellos y tendrás que competir con tu oponente para realizar el menor tiempo posible. La primera es la más fácil, y tu competidor no corre demasiado rápido por lo que podrás ganarle con relativa facilidad, procura recorrer la distancia en el menor tiempo posible ya que en las siguientes el corredor aumentará su velocidad y no restará el tiempo que pudimos ganar en la primera, por lo que es conveniente procurar ganar la primera aventajando lo máximo posible a tu oponente, en la segunda intentar igualares con él y en la tercera procurar perder, (ya que es casi imposible ganar) con el mínimo de tiempo posible.

La cuarta prueba son las carreras de Bobs, y tu misión es deslizarte por el recorrido procurando no salirte de las curvas. Esta prueba se caracteriza por su alta dificultad.

La quinta prueba es el conocido elalóm, en el que manejas a tu esquiador intentando pasar entre las banderas que marcan el recorrido y procurando no matarte contra un árbol o una roca.

La sexta y última prueba es, sin duda, la más original. Compites con el ordenador en un juego en el que tendrás que deslizarte una piedra lo más cerca posible de la diana que se halla situada en el suelo. En general todos los deportes están bien conseguidos con la ventaja de que se pueden cargar por separado y sin tener que acabar con éxito el anterior.

PUNTUACION: Presentación: 5
Música: 5
Gráficos: 7
Movimiento: 6
Adición: 7
Dificultad: 7
General: 6

LOS SLOTS (I)

Hardware MSX-2

Los slots son el punto más conflictivo en los MSX, ya que en su mala utilización radica la mayoría de incompatibilidades entre los MSX. Damos un completo repaso a su funcionamiento y a cómo se deben utilizar.

Ds todos es conocido que los MSX utilizan el microprocesador de Zilog Z-80A. Este es el verdadero cerebro de la máquina, que ejecuta todos los programas con la ayuda de otros chips auxiliares como el VDP (que realiza los gráficos), el PSG (que genera el sonido), etc.

Este chip compone la UCP (Unidad Central de Proceso) de los MSX. El Z-80A es, sin duda, la UCP más difundida en el mundo informático debido a su bajo precio y buenas prestaciones.

Pero no nos quedamos extendiendo aquí hablando del Z-80A. Este chip, como todos, tiene sus ventajas y sus limitaciones. La limitación principal del Z-80A es que sólo puede direccionar 64 Kb de memoria (gracias a sus registros de 16 bits). Cuando apareció este chip, hace ya bastantes años, esta limitación no parecía importante; pero hoy en día es un difícil "handicap".

Los diseñadores de los MSX utilizaron una técnica muy habitual para permitir una capacidad mayor en sus aparatos, el paginado de la memoria.

El Z-80A puede utilizar sólo 64 Kb de RAM pero, ¿por qué no intercambiar esta memoria sin que la UCP llegue a notarlo? Si podemos intercambiar grupos de 64 Kb dispondríamos de una mayor capacidad operativa de memoria. Pero no es todo tan fácil. No es lo mismo disponer de 128 Kb que disponer de dos bloques de 64 Kb, ya que no podemos disponer más que de 64 Kb en cada momento. Para utilizar más memoria hemos de ir traspasándola de un banco a otro. Este proceso es complicado y precisa de unas exactas rutinas que controlen el mismo. De estas rutinas y de cómo utilizarlas hablaremos un poco más adelante.

¿POR QUÉ INCOMPATIBLES?

Los MSX, debido a las normas de Copyright existentes, no pueden ser totalmente iguales en su interior. Los fabricantes se encontraron con un tremendo problema. Hacer ordenadores diferentes que se comporten exactamente igual.

Debido a esto los MSX con casi

idénticos internamente; pero varían en un punto muy importante: la configuración de los slots.

¿Entonces los MSX son incompatibles a nivel de slot?

Sí y no. Los slots, por ser diferentes, son una fuente continua de incompatibilidad; pero los diseñadores del estándar, conscientes de los problemas que esto podría ocasionar desarrollaron una serie de complicadas rutinas que permiten acceder a los slots en cualquier MSX, sea cual sea su configuración.

La incompatibilidad es por tanto un hecho, siempre que se utilicen directamente los slots (algo que le encanta a los piratas). Esta utilización está expresamente PROHIBIDA en todos los manuales técnicos de MSX. El acceso directamente a ellos es fuente segura de problemas.

Por esta razón deben utilizarse las rutinas especialmente diseñadas para acceder a los slots. Estas rutinas realizan una serie de verificaciones para reconocer sobre qué MSX están trabajando, con lo que se obtiene una solución al problema de la compatibilidad, simplemente hay que utilizar las rutinas adecuadas.

¿CÓMO SON LOS SLOTS?

El controlador de slot es un interfaz que permite utilizar un gran espacio de memoria y que realiza el interfaz entre la UCP y cualquier periférico conectado al BUS de direcciones.

En realidad este controlador permite que la UCP llegue a controlar cuatro "slots básicos", es decir, un total de 256 Kb de memoria.

Cada uno de estos slots básicos (conectados directamente al bus de direcciones de la UCP) puede ser utilizado bien por memoria RAM, memoria ROM, o bien por un periférico (como el controlador de discos). Incluso puede compartir sus recursos y contener al mismo tiempo ROM y RAM, por ejemplo.

En cualquier momento podemos utilizar la información contenida en sólo uno de los slots; pero podemos intercambiarlos de forma instantánea.

Pero eso no es todo. Los MSX permiten crear sub-slots.




Figura 1

LOS SUB-SLOTS

De forma opcional, los MSX pueden incorporar una caja de expansión de los slots. Gracias a esto cada uno de los slots de los MSX se divide en cuatro sub-slots. El proceso es el mismo que con la UCP que controla cuatro slots básicos. Ahora cada slot puede seleccionar uno solo de 4 sub-slots que contiene.

Gracias a esto pueden conectarse a nuestros MSX hasta 16 slots, de 64 Kb cada uno. Una sencilla multiplicación arroja la cifra de; ¡1 Msgabyte de memoria disponible!

Lamentablemente no se pueden conectar más cajas de ampliación de slot a los sub-slots (lo que daría una capacidad de memoria prácticamente ilimitada).

Como hemos dicho hace poco, esta ampliación es opcional, y de hecho no la tienen todos los MSX. Cuentan con ella los MSX de segunda generación y algunos de la primera.

PAGINAS DE MEMORIA

Para facilitar más el acceso a cada uno de los slots, éstos están divididos en grupos de 16 Kb, denominados páginas de memoria. Cada una de las páginas de memoria está situada en una zona bien determinada de memoria. Por ejemplo, la página 0 está situada entre las direcciones 0000H y 3FFFH de su slot, la página 1 entre la 4000H y 3FFFH de su slot, la página

1 entre la 4000H y la 7FFFH, la página 2 entre las direcciones 8000H y BFFFH, y la página 3 entre C000H y FFFFH.

Pero la ventaja fundamental de las páginas de memoria es que en la memoria de la UCP pueden haber seleccionadas páginas de slots diferentes.

La memoria de la UCP con los 64 Kb de memoria con los que trabaja la UCP en un momento determinado. La página 0 de la memoria de la UCP puede ser recogida entre cualquiera de las páginas 0 de los diferentes slots. De igual forma ocurre con las páginas restantes.

La única limitación al respecto es que no puede ubicarse en la página 0 de la UCP la página 1 de algún slot. Tampoco pueden, por tanto, estar seleccionadas dos páginas 0 al mismo tiempo. Véase la figura 1.

SELECCION DE SLOTS

En cualquier momento hemos de disponer de un sistema que nos permita indicarle al ordenador la configuración de slots que queremos utilizar. Esto se realiza, en la mayoría de los MSX, gracias al puerto A8H. Pero hay que tener mucho cuidado con él, ya que la norma MSX no obliga a que sea el puerto utilizado, aunque así sea en la mayoría de máquinas del estándar.

Este puerto nos comunica directamente con el selector de slots básico. La selección del slot se realiza por medio de un byte. Dicho byte contiene,

cada dos bits, la información referente al slot seleccionado para cada página.

El número (en binario) del slot que queremos ocupar la página 0 debe situarse en los bits 1 y 0 de dicho byte. El número de slot de la página 1 en los bits 3 y 2, y así hasta la página 3.

Este byte puede ser leído del puerto A8H para conocer la configuración actual del sistema, o bien escrito sobre el mismo puerto si deseamos intercambiar algunas páginas de memoria.

En BASIC esto se puede conseguir con las funciones INP (&H A8) y OUT (&H A8,x). Por ejemplo, si hacemos PRINT BIN\$(INP(&H A8))

obtendremos el número binario que especifica la actual configuración de los slots en nuestro MSX. No es recomendable que utilicéis la instrucción OUT (&H A8) desde el BASIC, ya que al cambiar las páginas de RAM o de ROM puede producirse un RESET.

En ensamblador el acceso a estos puertos es igual de sencillo, gracias a las instrucciones

IN A,A8H
OUT A,A8H

Estas instrucciones son las más utilizadas para acceder al puerto A8, aunque no son las únicas que realizan esta operación.

Desde ensamblador hemos de tener en cuenta que no podemos cambiar la página en la que se encuentra nuestro programa, ya que en este caso los resultados son impredecibles.

Sin embargo, como ya hemos comentado, el uso del puerto A8H no es nada seguro, y está prohibida su utilización en el estándar. El único modo compatible de acceder al selector de slots es hacerlo mediante unas sencillas rutinas de la ROM BIOS.

La rutina que nos permite conocer el estado actual del selector de slots es RSTREG (Read Slot REGISTER) que está situada en la dirección 0138H. Esta rutina retorna, en el acumulador (registro A), el valor del selector de slots.

Para modificar el contenido del selector de slots disponemos de otra rutina de la ROM, que nos salva de los problemas de incompatibilidad. Se trata de WSLREG (Write Slot REGISTER) en la dirección 013BH. Esta rutina introduce el contenido del acumulador en el selector de slots.

Veamos a continuación un breve ejemplo de uso de estas dos rutinas, que seleccionará el slot 0 en la página 1, dejando inalteradas las demás páginas.

CALL 0138H; Leo selector de slots

AND 0CH; Pongo a cero bits 2 y 3

CALL 013BH; Escribo al selector

Y esto es todo por ahora. En el próximo número continuaremos con este interesante tema, y hablaremos más a fondo de los sub-slots, así como de otras muchas rutinas interesantes de la ROM-BIOS para el control de los slots en problemas de compatibilidad. ¡Hasta entonces!

Por Willy Miragall



SUSCRIBETE HOY MISMO SI QUIERES ESTAR EN VANGUARDIA

La primera revista de MSX de España en tu domicilio cada mes. Por el precio de DIEZ NUMEROS recibirás DOCE.

Además tu condición de suscriptor te da derecho a descuentos y ofertas especiales en otros productos.

MANHATTAN TRANSFER, S.A.

Nombre y apellidos

Deseo suscribirme a la revista
SUPERJUEGOS EXTRA MSX

Calle N.º

a partir del número

Ciudad Tel.

FORMA DE PAGO: Mediante talón bancario a nombre de:

Provincia D.P.

MANHATTAN TRANSFER, S.A.
C/. Roca i Batlle, 10-12
08023 Barcelona

Muy importante: para evitar retrasos en la recepción de los números rogamos detalléis exactamente el nuevo número de los distritos postales. Gracias.

TARIFAS:

España por correo normal	Ptas. 2.750,-
Europa por avión	Ptas. 3.800,-
América por avión	55 UBA\$

BOTA

**Programa de gráficos para MSX-2
realizado por X.M. Miguel**

Dos divertidos mini-programas que demuestran las excelentes capacidades de los MSX de segunda generación para la animación de gráficos. Que os divirtáis con sus interesantes gráficos.

```

1 '
2 ' **** BOTA ****
3 '
4 ' Por X.M.Miguel
5 '
6 ' MSX-EXTRA
7 '
10 SCREEN 5
20 A$="T8004L16S9M2047A"
30 SET PAGE 0,3:CLS
40 SET PAGE 0,2:CLS
50 SET PAGE 0,1:CLS
60 SET PAGE 0,0:CLS
70 P=4*ATN(1)
80 COLOR 1,4,12
90 CIRCLE (127,70),50,,,,4/3
100 CIRCLE (127,35),10,,,,1/2
110 CIRCLE (42,80),100,,P+2.7,.45
120 CIRCLE (212,80),100,,P-.45,2*P-
2.7
130 CIRCLE (127,80),48,,P/2-1.2,P/2
-.23,6/5
140 CIRCLE (127,80),48,,P/2+.23,P/2
+1.2,6/5
150 CIRCLE (152,35),20,,P/2+.86,P/2
+1.38
160 CIRCLE (102,35),20,,P/2-1.38,P/
2-.86
170 PAINT (127,70),9,1
180 PAINT (127,25),9,1
190 PAINT (147,70),3,1
200 PAINT (107,70),5,1
210 PAINT (107,30),3,1
220 PAINT (147,30),5,1
230 PAINT (127,35),10,1
240 COPY(77,20)-(177,120),0 TO (77,
20),3
250 COPY(77,20)-(177,120),0 TO (77,
40),2
260 COPY(77,20)-(177,120),0 TO (77,

```

```

76),1
270 SET PAGE 0,0:CLS
280 COLOR 1,4,12
290 CIRCLE (127,170),40,,,,4*.8/3
300 CIRCLE (127,140),8,,,,.8/2
310 CIRCLE (32,176),110,,P+2.7,.45,
.76
320 CIRCLE (222,176),110,,P-.45,2*P
-2.7,.76
330 CIRCLE (127,176),39,,P/2-1.2,P/
2-.23,6*.8/5
340 CIRCLE (127,176),39,,P/2+.23,P/
2+1.2,6*.8 /5
350 CIRCLE (152,141),20,,P/2+.86,P/
2+1.38,.8
360 CIRCLE (102,141),20,,P/2-1.38,P
/2-.86,.8
370 PAINT (127,170),9,1
380 PAINT (127,135),9,1
390 PAINT (147,170),3,1
400 PAINT (107,170),5,1
410 PAINT (107,140),3,1
420 PAINT (147,140),5,1
430 PAINT (127,140),10,1
440 SET PAGE 0:PLAY A$:FOR I=0 TO 5
0:NEXT
450 SET PAGE 1:FOR I=0 TO 30:NEXT
460 SET PAGE 2:FOR I=0 TO 30:NEXT
470 SET PAGE 3:FOR I=0 TO 50:NEXT
480 SET PAGE 2:FOR I=0 TO 30:NEXT
490 SET PAGE 1:FOR I=0 TO 30:NEXT
500 GOTO 440

```

TEST DE LISTADO

1 - 58	140 -177	340 - 8
2 - 58	150 -228	350 - 78
3 - 58	160 -193	360 - 43
4 - 58	170 -163	370 - 7
5 - 58	180 -118	380 -228
6 - 58	190 -177	390 - 21
7 - 58	200 -139	400 -239
10 -219	210 - 97	410 -207
20 -113	220 -139	420 -249
30 - 56	230 -127	430 -232
40 - 55	240 -218	440 - 91
50 - 54	250 -237	450 -232
60 - 53	260 - 16	460 -233
70 - 55	270 - 53	470 -254
80 - 87	280 - 37	480 -233
90 - 86	290 -120	490 -232
100 - 7	300 - 52	500 - 60
110 -142	310 -206	
120 - 86	320 -202	TOTAL:
130 -162	330 -249	7246

4.º GRAN DE



CONCURSO PROGRAMAS

COMO DE COSTUMBRE... ¡PREMIAMOS LOS MEJORES PROGRAMAS!
ENVIA A NUESTRO CONCURSO ESE PROGRAMA DEL QUE TE SIENTES
ORGULLOSO Y NOSOTROS LO PUBLICAREMOS Y PREMIAREMOS.

BASES

1. Podrán participar todos nuestros lectores, cualquiera sea su edad.
2. Serán aceptados a concurso programas tanto para la primera como para la segunda generación de MSX. Estos programas podrán ser enviados en cinta de casette, debidamente protegidos en su estuche de plástico, o en disco de 3,5 pulgadas. En este último caso se remitirá al participante un disco

virgen a la recepción del programa enviado.


3. Todos los programas deberán llevar la carátula adjunta, o bien fotocopia de la misma.
4. Cada lector puede enviar tantos programas como desee.
5. No se aceptarán programas ya publicados en otros medios o plagados.
6. Los programas deben seguir las normas usuales de programación estructurada, utilizando líneas REM para marcar todas sus partes, subrutinas donde sean necesarias, etc.

7. Todos los programas deben incluir las correspondientes instrucciones, lista de las variables utilizadas, aplicaciones posibles de programa y todos aquellos comentarios y anotaciones que el autor considere puedan ser de interés para su publicación.

PREMIOS

8. Los programas serán premiados mensualmente, de modo acorde con su calidad, con un premio en metálico de 2.000 a 15.000 ptas.

CORTAR O FOTOCOPIAR

	TITULO N.º
TITULO	
CATEGORIA PARA K INSTRUCCION DE CARGA	
AUTOR:	
EDAD:	
CALLE: N.º	
CIUDAD DP TEL.:	
N.º DE RECEPCION	

FALLO Y JURADO

9. El Departamento de Programación de MSX Extra hará la elección de aquellos programas de entre los recibidos según su calidad y su estructuración.
10. Los programas seleccionados aparecerán publicados en la revista MSX Extra, en la que se publicará, junto con el programa, la cantidad con que ha sido premiado.
11. Las decisiones del jurado serán inapelables.
12. Los programas no se devolverán salvo que así lo requiera el autor.

REMITIR A:
CONCURSO MSX
EXTRA
Roca i Batlle, 10-12
bajos
08023 Barcelona

CAÑA

Programa de gráficos para MSX-8
realizado por X.M. Miguel

```

1 '
2 ' **** CARA ****
3 '
4 ' Por X.M.Miguel
5 '
6 ' MSX-EXTRA
7 '
10 SCREEN 5
20 COLOR=(13,6,3,4)*****
30 COLOR=(8,6,2,3)*****
40 COLOR 1,13,1
50 FOR I=0 TO 3
60 SET PAGE 0,I:CLS
70 NEXT I
80 SET PAGE 0,0
90 PI=4*ATN(1):PM=PI/2:EX=4/3
100 X=127:Y=90:S=50
110 CIRCLE (X,105),120,,,.85
120 PAINT (0,0),1
130 CIRCLE (X-S,Y+20),50,,PM-1.1,PM
+1.1,EX
140 CIRCLE (X-S,Y-20),50,,PI+PM-1.1
,PI+PM+1.1,EX
150 CIRCLE (X+S,Y+20),50,,PM-1.1,PM
+1.1,EX
160 CIRCLE (X+S,Y-20),50,,PI+PM-1.1
,PI+PM+1.1,EX
170 PAINT (X-S,Y),15,1
180 PAINT (X+S,Y),15,1
190 FOR I=0 TO 6
200 CIRCLE (X-S,Y+I),60,,PM-.9,PM
+.9,EX
210 CIRCLE (X+S,Y+I),60,,PM-.9,PM
+.9,EX
220 NEXT I
230 FOR I=PM-1.1 TO PM+1.1 STEP .1
240 TS=SIN(I):TC=COS(I)
250 LINE(X-S+(38*TC),Y+20-(38*TS*
EX))-(X-S+(44*TC),Y+20-(44*TS*EX))
260 LINE(X+S+(38*TC),Y+20-(38*TS*
EX))-(X+S+(44*TC),Y+20-(44*TS*EX))
270 LINE(X-S+(38*TC),Y-20+(38*TS*
EX))-(X-S+(42*TC),Y-20+(42*TS*EX))
280 LINE(X+S+(38*TC),Y-20+(38*TS*
EX))-(X+S+(42*TC),Y-20+(42*TS*EX))
290 NEXT I
300 CIRCLE (X,Y),100,6,PI+PM-.8,PI+
PM+.8,.85
310 LINE (X-8,176)-(X-1,186),15,BF
320 LINE (X+1,176)-(X+8,186),15,BF
330 LINE (X-4,102)-(X-4,139),6

```

```

340 LINE (X+4,102)-(X+4,139),6
350 LINE (X-4,102)-(X+4,102),6
360 CIRCLE (X,150),20,6,PM+.28,PM-.
28,.6
370 PAINT(X,150),8,6
380 LINE (X-4,102)-(X+4,102),8
390 FOR I=1 TO 3
400 COPY (0,0)-(255,211),0 TO (0,
0),I
410 NEXT I
420 FOR I=0 TO 3
430 SET PAGE 0,I
440 CIRCLE (X-S-6+4*I,Y),20,5,,.E
X
450 CIRCLE (X+S-6+4*I,Y),20,5,,.E
X
460 PAINT (X-S-6+4*I,Y),5
470 PAINT (X+S-6+4*I,Y),5
480 CIRCLE (X-S-6+4*I,Y),8,1,...EX
490 CIRCLE (X+S-6+4*I,Y),8,1,...EX
500 PAINT (X-S-6+4*I,Y),1
510 PAINT (X+S-6+4*I,Y),1
520 NEXT I
530 SET PAGE 1:FOR K=1 TO 20:NEXT
540 SET PAGE 2:FOR K=1 TO 20:NEXT
550 SET PAGE 3:FOR K=1 TO 200:NEXT
560 SET PAGE 2:FOR K=1 TO 20:NEXT
570 SET PAGE 1:FOR K=1 TO 20:NEXT
580 SET PAGE 0:FOR K=1 TO 200:NEXT
590 GOTO 530

```

TEST DE LISTADO

1 - 58	180 -185	420 -184
2 - 58	190 -187	430 -148
3 - 58	200 -180	440 - 44
4 - 58	210 -179	450 - 43
5 - 58	220 -204	460 -191
6 - 58	230 -184	470 -170
7 - 58	240 -157	480 - 30
10 -217	250 - 1	490 - 29
20 - 23	260 -255	500 -187
30 - 18	270 -253	510 -186
40 - 85	280 -251	520 -204
50 -184	290 -204	530 -225
60 -109	300 -238	540 -226
70 -204	310 -224	550 -151
80 - 92	320 -222	560 -226
90 -201	330 -171	570 -225
100 -125	340 -169	580 -148
110 - 78	350 -133	590 -171
120 -156	360 - 7	
130 - 6	370 -193	
140 -145	380 -135	
150 - 5	390 -185	
160 -144	400 -254	
170 -186	410 -204	
		TOTAL:
		9569

msxclub

DE MAILING

¡NOS APLICAMOS A SER UTILES!

A TRAVES DE MSX CLUB DE MAILING PUEDES ADQUIRIR

BASIC TUTOR IDEALOGIC



Deja el manual de lado. Inserta este breviario de BASIC en cartucho y olvidate. **No ocupa memoria.** PVP 3.500 pts.

**ADAPTADORES TARJETAS
INTELIGENTES
BEE CARD Y SOFTCARD**



No te quedes
al margen
y disfruta
de las tarjetas
inteligentes.
Lo último
en soft.

ENVIA HOY MISMO ESTE CUPON

Nombre y apellidos

Dirección

Población

CP

Prov.

Tel.

☐ Tutor Basic Ptas. 3.500,-

☐ Adaptador Bee Card Ptas. 2.850,-

☐ Adaptador Softcard Ptas. 2.850,-

☐ Sweet Acorn Ptas. 5.200,-

☐ Backgammon Ptas. 5.200,-

☐ Shark Hunter Ptas. 5.200,-

☐ Barn Stormer Ptas. 5.200,-

☐ Chock'n Pop Ptas. 5.200,-

☐ Le Mans 2 Ptas. 5.200,-

Gastos de envío por cada producto 100,- pts. Remito talón bancario de pts. a la orden de Manhattan Transfer, S.A. Enviar a MSX CLUB de MAILING, Roca i Batlle 10-12 bajos - 08023 Barcelona.



ORDENACION DE FICHEROS

En este número empezamos a tratar un tema de vital importancia. Los métodos de ordenación de los diferentes tipos de ficheros.

Un fichero no es más que un conjunto de datos dispuestos de cierta forma sobre un soporte adecuado (memoria, cinta, disco, papel, etc). La razón de ser de los ficheros estriba en que los datos que contiene pueden ser fácilmente consultados.

En los ficheros que hemos tratado hasta ahora esta consulta es fácil, aunque en algunas ocasiones puede resultar muy larga, ya que las fichas se encuentran en el fichero en el orden en que fueron introducidas.

Para localizar una ficha determinada debemos aplicar un algoritmo de búsqueda secuencial como el del listado 1. En este listado, como en el resto que se incluyen en este artículo, utilizamos ficheros en memoria dentro de la matriz A\$(1000) —un solo campo—. Se supone que en algún lugar del programa se ha llenado correctamente dicha matriz y que en N\$ se halla el dato que hemos de localizar.

Con este sistema de búsqueda hemos de recorrer, uno a uno, todos los datos que componen el fichero hasta dar con el que buscamos. Este método puede resultar muy eficiente si trabajamos con ficheros secuenciales, ya que la búsqueda puede llevarse a cabo mientras se va leyendo el fichero. Pero en el caso de ficheros en memoria o aleatorios, ¿no habrá un mejor sistema de localizar un dato determinado?

La búsqueda, desde luego, sería mucho más fácil si los datos del fichero estuvieran ordenados. Para localizar cualquier dato bastaría con aplicar el algoritmo del listado 2. En él se busca el dato que ocupa la posición media del fichero, y se compara con el que buscamos. Si es demasiado grande, dividimos por dos la parte inferior del fichero y repetimos el proceso. De este modo, con unas pocas comparaciones habremos localizado el fichero.

Para que tengáis una idea aproximada de las ventajas de este segundo método respecto al primero veamos los resultados de la ejecución de ambos listados. Con el primer programa, y en el peor de los casos, se habrán realizado 1000 comparaciones dentro de un bucle de 1000 iteraciones. En este caso el tiempo empleado en el total de estas operaciones sería de 5.7 segundos.

En cambio, con el segundo listado, y también en el peor de los casos, se

habrán realizado tan sólo 20 comparaciones (ya que el algoritmo compara 2 veces N\$ con A\$(1)) dentro de un bucle de 10 vueltas. El tiempo total simplificado en este caso se ve reducido a 0.38 segundos.

Hemos logrado un algoritmo 15 veces más rápido ya que, aunque es más complicado que un simple FOR...NEXT, es mucho más inteligente, con el consiguiente ahorro de tiempo.

Pero para poder aplicar este segundo algoritmo necesitamos que nuestro fichero esté ordenado de antemano.

MÉTODOS DE ORDENACION

Existen muchas formas de ordenar un fichero determinado. Los tres métodos que hoy comentaremos son muy apropiados para ficheros en memoria o aleatorios, es decir, aquellos en los cuales se puede acceder independientemente a cada elemento.

En el siguiente número comentaremos el modo de ordenar ficheros secuenciales, e incluiremos la rutina QUICKSORT, uno de los sistemas de ordenación total más rápidos. Vamos a ver nuestros tres sistemas de hoy.

Los tres sistemas de los que hoy hablaremos son los más simples. Pretendemos con ello que podáis empezar a comprender poco a poco el modo en que se realizan las ordenaciones, y que seáis capaces de variar estos algoritmos según vuestras necesidades antes de pasar a algo más fuerte como puede ser QuickSort.

MÉTODOS DE INSERCIÓN DIRECTA

El listado 3 ilustra el modo de utilizar este método de ordenación. El proceso que sigue es muy simple, y hasta cierto punto es el que naturalmente utilizaríamos nosotros, seres humanos.

Se toman los dos primeros elementos del fichero y se ordenan. A continuación se toma el tercero y se coloca allí donde corresponda, de forma que tengamos un conjunto ordenado de 3 elementos. Este proceso ha de repetirse sucesivamente para cada uno de los elementos del conjunto.

Este sistema es muy lento (no más que los que veremos a continuación), ya que para cada elemento hay que

realizar un sinnúmero de comprobaciones.

Observar que para facilitar el programa hacemos uso del elemento A\$(0), es decir, el elemento 0 de la tabla. Esto no se podría realizar con un fichero de acceso directo (no existe tal elemento) por lo que debería modificarse ligeramente el algoritmo para funcionar con este tipo de ficheros. También debería modificarse de forma similar si por alguna razón no podemos utilizar el elemento 0 de la tabla (por ejemplo si ya está ocupada con un dato importante).

En la ejecución de los programas de ordenación hemos reducido el tamaño de la tabla a 100 elementos, ya que el tiempo de ejecución aumenta muy rápidamente mientras mayor sea el número de elementos. Tras realizar varias ejecuciones, y hacer la media de los tiempos de ejecución de tales programas, obtenemos un tiempo de 33.55 segundos para ordenar 100 datos. Podéis daros cuenta de lo lento que resulta este proceso. De ahí la necesidad de un mejor sistema de ordenación.

MÉTODOS DE SELECCIÓN DIRECTA

Este método de ordenación, ilustrado en el listado 4, es también bastante evidente y fácil de entender. Sigue siendo un método de ordenación muy simple.

El proceso a seguir consiste en localizar el menor de todos los elementos del fichero e intercambiarlo por el que se halla en primer lugar. Tras esto ya tenemos en la primera posición del fichero el elemento menor. A continuación buscamos, en el resto del fichero (todo menos el primer elemento) el menor de los elementos y lo intercambiamos por el primero de este subfichero (el segundo en realidad). Este proceso se debe repetir tantas veces como elementos contenga el fichero.

Este método es algo más simple de programar, ya que bastan para ello dos bucles FOR...NEXT que incluyen una línea condicional, IF...THEN. Como resultado de las pruebas de ejecución de este algoritmo deducimos que es menos eficiente que el anterior, ya que tarda algo más: 39.05 segundos como media.

La ventaja de este sistema es que el tiempo no depende de lo ordenados o desordenados que estén los datos. Si

Listado 1:

```
10 ' BUSQUEDA SECUENCIAL
15 '
20 DIM A$(1000):N=1000
25 '
30 ' LLENAR MATRIZ
35 '
40 ' ...
45 '
50 ' BUSCAR N$
55 '
60 FOR I=1 TO N
65 IF A$(I)=N$ THEN 80
70 NEXT I
75 PRINT "NO HALLADO":END
80 PRINT "HALLADO":END
```

Listado 2:

```
50 ' BUSCAR N$
55 '
60 I=1:J=N
65 K=(I+J)\2
70 IF A$(K)=N$ OR I>=J THEN 85
75 IF N$>A$(K) THEN I=K+1 ELSE J=K-1
80 GOTO 65
85 IF A$(K)=N$ THEN PRINT "HALLADO"
ELSE PRINT "NO HALLADO"
```

Listado 3:

```
50 ' ORDENAR
55 '
60 FOR I=2 TO N
65 B#=A$(I)
70 A$(0)=B#
75 J=I-1
80 IF B#<A$(J) THEN A$(J+1)=A$(J)
:J=J-1:GOTO 80
85 A$(J+1)=B#
90 NEXT I
```

Listado 4:

```
50 ' ORDENAR
55 '
60 FOR I=1 TO N-1
65 K=I
70 FOR J=I+1 TO N
75 IF A$(J)<A$(K) THEN K=J
80 NEXT J
85 SWAP A$(I),A$(K)
90 NEXT I
```

Listado 5:

```
50 ' ORDENAR
55 '
60 FOR I=1 TO N-2
65 K=0
70 FOR J=I TO N-1
75 IF A$(J)>A$(J+1) THEN SWAP A$(J),A$(J+1):K=-1
80 NEXT J
85 IF K THEN NEXT I
```

Listado 6:

```
50 ' ORDENAR
55 '
60 FOR I=1 TO N-1
65 K=0
70 FOR J=I+1 TO N
75 IF A$(I)>A$(J) THEN SWAP A$(I),A$(J):K=-1
80 NEXT J
85 IF K THEN NEXT I
```

los datos están casi ordenados, el método de inserción directa será bastante rápido; pero en caso contrario valdrá la pena utilizar este segundo método, que nos asegura un tiempo constante, estén como estén los datos antes de la ordenación.

METODO DE LA BURBUJA (BUBLESORT)

Este método es el más extendido entre los programadores de pequeños ordenadores ya que es muy simple y fácil de implementar. Se utiliza únicamente cuando hay que ordenar muy pocos datos, ya que cuando el número de datos asciende se hace necesaria la utilización de algún otro sistema de ordenación más rápido, como QuickSort.

La ordenación se realiza de la siguiente forma. Se coge el primer par de elementos del fichero, y se ordenan (de menor a mayor, por ejemplo). A continuación se hace lo mismo con el segundo y tercer elemento del fichero, a continuación con tercero y cuarto, etc. Esto se repite hasta el último elemento del fichero. Tras esto hemos colocado en la última posición del fichero al elemento más grande. Todo este proceso ha de repetirse hasta que se haya ordenado todo el fichero, es decir, hasta que no se produzca ningún cambio al ordenar las parejas del fichero.

Para saber si se ha realizado algún cambio se acostumbra a utilizar una variable bandera (FLAG). Esta variable sólo debe poder contener dos valores, cierto o falso. En otros lenguajes existe un tipo de variable especialmente destinado a este tipo de labores; pero en BASIC podemos utilizar para ello una variable numérica normal. Basta con introducir -1 en caso de que se haya realizado algún cambio y un 0 en caso contrario.

Al hacer IF K THEN NEXT I, el salto sólo se producirá si la variable K contiene un -1. Recordad que para el BASIC, 0 es siempre falso y -1 cierto.

```
10 IF 0 THEN GOTO 10
20 END
```

La línea 10 de este listado podría suprimirse, ya que si 0 hace que la condición del IF sea siempre falsa. En cambio:

```
10 IF -1 THEN GOTO 10
20 END
```

es equivalente a:

```
10 GOTO 10
20 END
```

ya que el valor -1 siempre hace ciertos los test de condición.

Las pruebas de ejecución nos demuestran que este es el sistema más lento de los tres que hoy hemos comentado. Como media ha necesitado 80.8 segundos para ordenar los 100 datos.

Entonces... ¿por qué es el más utilizado, con una gran diferencia respecto a los demás?

La principal ventaja de Bubblesort es que, al contrario que el método de selección directa, depende mucho de cómo estén ordenados los datos, pudiendo llegar a ser prácticamente inmediata la ordenación. Esto hace que si hemos añadido un solo dato a un fichero la ordenación con este método sea, como mucho, la más rápida.

Es también muy fácil de programar y de memorizar, con lo que no hace falta consultar demasiado cuando queremos utilizarlo en nuestros programas.

También se conoce como Bubblesort al algoritmo utilizado en el listado 8. Se trata de una variante del sistema original consistente en comparar el primer elemento con todos los demás de la tabla, intercambiándolo siempre que sea necesario, y realizar esto mismo a continuación con el segundo, tercero, etc. elementos del fichero.

Ahora os toca a vosotros recoger vuestro método de ordenación... pero esperad a conocer QuickSort.



MISTER

Pasa pantalla tras pantalla en este juego, sorteando los personajes cuyo contacto te producirá la pérdida de una vida.

```

VPOKE8207,33 :VPOKE8199,161:VPOKE8197,
65
380 '
390 ' SELECCIONAR JQS/KEY8
400 '
410 '
420 LOCATE 0,1:PRINT"iiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiij"
430 FORI=2TO10
440 LOCATE 0,I:PRINT"k
k"
450 NEXT I
460 LOCATE 0,11:PRINT"1
470 '-----
480 LOCATE 9,3:PRINT" eabcde "
490 LOCATE4 ,5:PRINT"FIRE → FROM JOY
STICK"
500 LOCATE4 ,7:PRINT"SPACE→ FROM KEY
BOARD"
510 LOCATE 4,9:PRINT" FOR STAR GAME
"
520 LOCATE 3,10:PRINT " SOFTWARE M
AVES "
530 LOCATE 10,14:PRINT " BY "
540 REM>>>>> SILEBIO <<<<<<
550 FORI=150TO50 STEP-3:SOUND 8,15:SO
UND0,I:NEXT I
560 FORI= 50TO100STEP 2 :SOUND 8,15:SO
UND0,I:NEXT I
570 FORI=110TO1 STEP-5:SOUND 8,15:SO
UND0,I:NEXT I:SOUND0,0
580 '
590 '
600 Q =STRIG(1):A =STRIG(0)
610 IF Q =-1 THEN MAN=1:GOTO 1190
620 IF A =-1 THEN MAN=0:GOTO 1190
630 GOTO 600
640 '
650 '
660 ' DATAS DE REDEFINICIÓN
670 ' OE
680 '
690 ' TECLADO
700 '
710 '- DATAS DE LAS LETRAS -
720 DATA b6,b6,d8,ba,bb,aa,ee,7b

```



```

730 DATA 0,11,38,3F,3b,31,31,C0,03,37,
16,A6,B3,F1,F9,FF,90,98,7f,1b,9b,db,db
,bB,00,00,1c,bE,36,bC,29,b7
740 DATA 00,00,00,18,24,5a,4a,35,ff,9c
,7c,5b,66,7d,bC,18,ff,f9,52,b2,b6,3d,1
8,18
750 ' ***** PRIMER GRUPO *****
760 DATA FE,AA,FE,00,FF,FF,C0,8C,FF,AA
,FF,00,FF,FF,AA,55,7F,55,7F,00,FF,FF,0
3,3D,54,6C,54,6C,54,6C,54,6C
770 DATA b4,c0,ff,ff,00,fe,aa,fe,aa,55
,ff,ff,0,ff,aa,ff,3b,03,ff,ff,00,7f,55
,7f
780 ' ***** SEGUNDO GRUPO *****
790 DATA 78,7D,D7,AA,55,68,D4,7F,34,F6
,BA,DC,EA,96,FC,F4,32,5E,FA,06,EA,2C,F
2,56,AA,05,6A,55,EF,D7,07,19
800 DATA EE,FC,FC,8A,54,EC,FE,FC,6E,9C
,74,F6,6A,D6,EA,74
810 ' ***** TERCER GRUPO *****
820 DATA 00,00,04,0C,3E,7E,7F,FF,00,18
,3C,3C,7E,7F,FF,FF,00,00,00,00,00,90,F
C,FF,81,C1,C3,E3,F8,FF,FF,FF
830 DATA 80,E0,F0,F8,72,FC,FE,FF,01,01
,03,07,0f,1f,7f,ff
840 ' ***** CUARTO GRUPO *****
850 DATA FF,FF,7F,FA,FF,3F,1F,07,FF,FD
,FE,FF,7F,AF,FE,FC,2A,1C,77,1C,2A,0C,0
C,5E,07,07,07,05,07,07,07,07
860 DATA E0,A0,E0,e0,e0,e0,e0,e0,00,0
1,06,1d,5f,7f,ef,ff,00,e0,b0,f8,ae,fe,
eb,ff
870 REM ***** QUINTO GRUPO *****
880 DATA 01,02,04,0E,11,22,44,88,11,22
,44,E8,17,22,44,88,3C,12,7C,10,7C,12,1
0,10,ff,91,b1,a1,a1,81,81,ff
890 REM ***** SEXTO GRUPO *****

```



```

900 '
918 '
920 ' DATA OE LOS SPRITE$
938 '
940 '
950 DATA 06,09,0F,16,0F,12,03,07,0E,00
,06,07,03,06,0C,06,C0,A0,C0,00,E0,80,4
0,E0,E8,F0,F0,D0,00,D0,60,20
960 DATA 06,13,0F,26,1F,06,83,00,1A,0E
,07,03,00,1D,31,19,80,C0,C0,80,E0,00,8
0,00,90,F0,70,00,80,00,00,C0
970 DATA 02,0D,03,1E,87,02,08,18,32,39
,07,0E,00,10,32,10,40,80,C0,80,EC,9C,F
0,E0,00,C8,40,00,08,08,00,00
980 DATA 06,03,1F,86,1,03,04,09,00,0C,
0F,87,06,06,06,07,40,80,C0,80,E0,00,00
,C0,40,40,88,00,C0,C8,C0,00
990 DATA 03,05,03,01,07,01,02,07,0F,1F
,10,01,83,08,06,04,60,90,F0,68,F0,48,C
0,F0,70,00,68,E0,C0,60,30,60
1000 DATA 01,03,03,01,07,01,01,08,09,1
F,0E,01,01,81,01,03,60,C8,F0,68,F8,60,
C0,00,58,70,E0,C0,80,80,98,80
1010 DATA 02,01,03,01,37,39,0F,07,80,0
3,02,01,00,00,00,00,40,00,C0,70,E0,40,
D0,D8,4C,9C,E0,70,00,00,4C,08
1020 DATA 02,01,03,01,87,01,01,03,02,0
2,83,01,03,83,01,03,60,c8,f0,60,f0,60,
20,90,38,f0,e0,60,60,60,60,e0
1030 DATA 80,01,03,0F,02,06,01,01,38,0
7,07,07,03,03,03,87,00,C8,E0,E0,E0,E0,
E0,C0,20,90,10,E0,C0,60,30,60
1040 DATA 00,01,03,0F,02,87,01,01,82,0
4,04,03,03,03,83,07,00,C8,E0,E0,E0,E8,
E0,20,30,70,E0,60,60,60,68,E0
1050 DATA 03,03,0F,83,86,02,7F,3F,02,0
3,83,07,0E,2C,18,00,C0,C0,F0,C0,C0,40,
E0,20,10,20,C0,C0,E0,70,30,60
1060 DATA 83,00,07,03,0C,03,83,7F,7E,2
2,03,83,03,03,03,07,C0,C0,E0,D0,C8,C0,
A0,E0,40,C0,C0,40,40,48,40,C8
1070 DATA 88,01,01,01,03,07,8F,7F,0E,8
F,07,01,00,01,01,00,00,00,00,00,C0,60,
A0,FC,60,70,E0,C0,00,80,80,00
1080 DATA 00,00,01,81,03,07,07,1F,08,0
9,07,03,00,01,81,01,80,88,00,80,C0,E0,
E0,F0,90,80,E0,40,80,80,80,00
1090 DATA 7D,DF,9F,D5,56,3A,6A,78,7F,7
F,6C,39,3E,1C,10,0F,4E,99,F9,60,09,09,
96,0E,8C,F8,00,FE,A8,D5,A8,FE
1100 DATA FF,80,01,83,01,81,83,00,00,B
A,A1,B9,A1,BA,B0,FF,FF,01,81,C1,81,81,
C1,01,01,AF,25,25,25,A5,01,FF
1110 DATA 07,0C,18,18,18,0C,07,03,03,0
3,03,03,03,03,03,03,80,C0,60,60,60,C0

```

```

00,00,00,00,00,00,00,E0,00,C0,E0
1120 DATA 00,00,00,00,00,00,00,01,02,0
2,02,22,56,3f,7f,7f,00,00,00,00,00,78,
04,32,4a,b5,ad,95,69,12,fe,ff
1130 DATA 00,00,00,00,00,00,00,01,02,0
2,02,22,56,3f,7f,7f,00,00,00,00,00,00,
FC,36,CC,02,CF,93,69,12,fe,ff
1140 DATA 00,00,00,00,00,0F,07,01,03,03,0
3,07,06,07,03,01,07,68,98,94,F8,70,F0,
F8,A0,20,66,69,61,F1,CF,80,C0
1150 DATA 00,81,01,01,1F,0F,01,03,03,0
3,07,07,07,20,10,88,E0,98,9C,F8,70,E0,
E0,A0,90,00,90,E7,D1,E9,76,E0
1160 DATA 06,0b,06,0b,02,07,0f,1f,3b,3
3,03,03,03,03,03,07,a0,d0,a0,f6,46,fe,
fc,c0,c0,c0,c0,e0,60,70,60,40
1170 DATA 06,8b,87,00,02,03,07,0f,3b,3
3,13,03,03,03,03,07,a0,d0,a0,f0,43,46,
fc,f0,c0,c0,c0,E0,68,60,60,70
1180 '
1190 '----- DATOS GENERALES -----
1200 LLA=2:PER=2:SPE=2
1210 '
1220 '----- PANTALLA 1a -----
1230 ' DATOS
1240 QZ=40:M=1:P=1
1250 WZ=151:0Z=NX:AZ=200:ENE=10:C=0
1260 CLS
1270 LOCATE 0,0:PRINT"iiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiii;"
1280 FOR I=1 TO 5:LOCATE 0,I:PRINT"K
k":NEXT I
1290 LOCATE 0,6:PRINT"1#####
#####"
1300 LOCATE 11,2:PRINT"eabcde"
1310 LOCATE 1,4:PRINT"PERGAMINOS"
1320 LOCATE 17,4:PRINT" LLAVE "
1330 LOCATE 0,13:PRINT"1020 0 1
"
1340 LOCATE 0,14:PRINT"##### 5#4
534 2"
1350 LOCATE 0,15:PRINT"#####45##### 5
42105#####425#"
1360 LOCATE 8,16:PRINT"#####45#
#####"
1370 LOCATE 0,17:PRINT"#####}~#####
"
"eabcde#####"
1380 LOCATE 0,18:PRINT"#####xy#####
#(##:#####"
1390 LOCATE 0,19:PRINT"#####(#####
#(##:#####"
1400 LOCATE 2,20:PRINT"#####!#####
#(##:0:0}~z"
1410 LOCATE 0,21:PRINT"#####y#####
#####y####"

```

[illegible]



PROGRAMAS

```
y''''''''''
1780 ON SPRITE 60SUB 6120:SPRITE ON
1790 0=STICK(MAN):A=STRIG(MAN)
1800 IF Q=3 THEN 60SUB 5540
1810 IF Q=7 THEN 60SUB 5590
1820 IF A=-1 AND Q=0 THEN 60SUB 5730
1830 IF Q=3 AND A=-1 THEN 60SUB 5640
1840 IF Q=7 AND A=-1 THEN 60SUB 5900
1850 PUTSPRITE2,(AZ,8Z),C,ENE-1:FOR1=1
TO40:NEXT 1:AZ=AZ-2:PUTSPRITE2,(AZ,8
Z),C,ENE:AZ=AZ-2:FOR1=1TO40:NEXT 1
1860 IF AZ<15THEN AZ=230
1870 IF QZ>225 THEN M=1:QZ=15:GOTO 193
0
1880 IF QZ<15THEN M=2:QZ=220:GOTO 1250
1890 IF QZ=110ORQZ=120 AND WZ=151THEN
SAL=1:GOTO 2710
1900 IF M=1 THEN PUT SPRITE1,(QZ,WZ),1
5,1
1910 IF M=2 THEN PUT SPRITE 1,(QZ,WZ),
15,5
1920 GOTO 1790
1930 '----- PANTALLA 3a -----
1940 ' OATOS
1950 AZ=170:ENE=14:C=7:WZ=151:P=3
1960 CLS
1970 LOCATE 0,0:PRINT"iiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiii;"
1980 FOR1=1TO5:LOCATE0,1:PRINT"k
k":NEXT 1
1990 LOCATE0,6:PRINT"1aaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaa"
2000 LOCATE11,2:PRINT"eabcde"
2010 LOCATE1,4:PRINT"PERGAMINOS"
2020 LOCATE17,4:PRINT" LLAVE "
2030 LOCATE0,8:PRINT" p
pp p
2040 LOCATE0,9:PRINT" p
ppppp
2050 LOCATE0,10:PRINT" p
ppppp
2060 LOCATE0,11:PRINT" p
ppppp
2070 LOCATE0,12:PRINT" 0 p
ppppp p p p
2080 LOCATE0,13:PRINT" 53420 p
ppppppppppp"
2090 LOCATE0,14:PRINT"534204 p
pppppeabcedp"
2100 LOCATE0,15:PRINT"534204 p
ppppppppppp"
2110 LOCATE0,16:PRINT"534204 p
ppppphiii;p"
2120 LOCATE0,17:PRINT"5342041225p
pppppkkkkq"
2130 LOCATE0,18:PRINT"534204~53p
```

```
pppppkkkkq"
2140 LOCATE0,19:PRINT"534204xypp
pppppkkkkq"
2150 LOCATE0,20:PRINT"z}~534204{izpp
pppppkkkkq"
2160 LOCATE0,21:PRINT"y''''''''''y''y
''''''''''y''
2170 LOCATE0,22:PRINT"''y''''''''''
''y''''''''y"
2180 ON SPRITE 60SUB 6120:SPRITE ON
2190 0=STICK(MAN):A=STRIG(MAN)
2200 IF Q=3 THEN 60SUB 5540
2210 IF Q=7 THEN 60SUB 5590
2220 IF A=-1 AND Q=0 THEN 60SUB 5730
2230 IF Q=3 AND A=-1 THEN 60SUB 5640
2240 IF Q=7 AND A=-1 THEN 60SUB 5900
2250 PUTSPRITE2,(AZ,8Z),C,ENE-1:FOR1=1
TO40:NEXT 1:AZ=AZ-2:PUTSPRITE2,(AZ,8
Z),C,ENE:AZ=AZ-2:FOR1=1TO40:NEXT 1
2260 IF AZ<15THEN AZ=230
2270 IF QZ>225 THEN M=1:QZ=15:GOTO 232
0
2280 IF QZ<15THEN M=2:QZ=220:GOTO 1570
2290 IF M=1 THEN PUT SPRITE1,(QZ,WZ),1
5,1
2300 IF M=2 THEN PUT SPRITE 1,(QZ,WZ),
15,5
2310 GOTO 2190
2320 '----- PANTALLA 4a -----
2330 ' OATOS
2340 AZ=170:ENE=12:C=5:WZ=151:P=4
2350 CLS
2360 LOCATE 0,0:PRINT"iiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiii;"
2370 FOR1=1TO5:LOCATE0,1:PRINT"k
k":NEXT 1
2380 LOCATE0,6:PRINT"1aaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaa"
2390 LOCATE11,2:PRINT"eabcde"
2400 LOCATE1,4:PRINT"PERGAMINOS"
2410 LOCATE17,4:PRINT" LLAVE "
2420 LOCATE0,8:PRINT" p pp2p
2430 LOCATE0,9:PRINT" pppppp
2440 LOCATE0,10:PRINT" 54 pppppp
2450 LOCATE0,11:PRINT"53425pppppp
2460 LOCATE0,12:PRINT"53425pppppp01
54
2470 LOCATE0,13:PRINT"pppppppppppp54
541"
2480 LOCATE0,14:PRINT"pppppppppppp
545345"
2490 LOCATE0,15:PRINT"pppppppppppp
```

```
2500 LOCATE0,16:PRINT"pppppppppppp
2510 LOCATE0,17:PRINT"pppppppppppp
2520 LOCATE0,18:PRINT"pppppppppppp
2530 LOCATE0,19:PRINT"pppppppppppp
2540 LOCATE0,20:PRINT"ppppppppppppzz
2550 LOCATE0,21:PRINT"y''''''''''y''y''y''y''
''''''''''y''
2560 LOCATE0,22:PRINT"''y''''''''''
''y''y''y''
2570 ON SPRITE 60SUB 6120:SPRITE ON
2580 0=STICK(MAN):A=STRIG(MAN)
2590 IF Q=3 THEN 60SUB 5540
2600 IF Q=7 THEN 60SUB 5590
2610 IF A=-1 AND Q=0 THEN 60SUB 5730
2620 IF Q=3 AND A=-1 THEN 60SUB 5640
2630 IF Q=7 AND A=-1 THEN 60SUB 5900
2640 PUTSPRITE2,(AZ,8Z),C,ENE-1:FOR1=1
TO40:NEXT 1:AZ=AZ-2:PUTSPRITE2,(AZ,8
Z),C,ENE:AZ=AZ-2:FOR1=1TO40:NEXT 1
2650 IF AZ<15THEN AZ=230
2660 IF QZ>225 THEN M=1:QZ=15:GOTO 125
0
2670 IF QZ<15THEN M=2:QZ=220:GOTO 1930
2680 IF M=1 THEN PUT SPRITE1,(QZ,WZ),1
5,1
2690 IF M=2 THEN PUT SPRITE 1,(QZ,WZ),
15,5
2700 GOTO 2580
2710 ' --- REDEFINIR VPOKES ---
2720 ' - Y COLOR -
2730 COLOR 8,1,1
2740 VPOKE 8204,33:VPOKE 8205,65:VPOKE
8206,129:VPOKE8198,23:VPOKE 8219,33:
VPOKE8207,33
2750 '-----
2760 '----- PANTALLA 5a -----
2770 ' OATOS
2780 AZ=100:ENE=21:C=2:P=5:8Z=143
2790 CLS
2800 LOCATE 0,0:PRINT"iiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiii;"
2810 FOR1=1TO5:LOCATE0,1:PRINT"k
k":NEXT 1
2820 LOCATE0,6:PRINT"1aaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaa"
2830 LOCATE11,2:PRINT"eabcde"
2840 LOCATE1,4:PRINT"PERGAMINOS"
2850 LOCATE17,4:PRINT" LLAVE "
2860 LOCATE0,7:PRINT"534204
```




PROGRAMAS

```
2870 LOCATE0,8:PRINT"
2880 LOCATE0,9:PRINT"fgfgggfgfgf  gfg
fgfgfgfgfgf"
2890 LOCATE0,14:PRINT"pqrrpqrpqpqrrp
qpqrrpqrpqr"
2900 LOCATE0,15:PRINT"stuustustststus
tustuuustuu"
2910 LOCATE0,20:PRINT"pqqpqrrrrpqqpqr
qpqpqrrpqrr"
2920 LOCATE0,21:PRINT"stststuuuststus
tuststuuustuu"
2930 IF SAL=1 THEN WZ=44:QZ=110:GOSUB
5990
2940 IF LLA=2 THEN PUT SPRITE 5,(40,94
),4,17:LLA=1
2950 ON SPRITE GOSUB 6120:SPRITE ON
2960 Q=STICK(MAN):A=STRIG(MAN)
2970 IF Q=3 THEN GOSUB 5540
2980 IF Q=7 THEN GOSUB 5590
2990 IF A=-1 AND Q=0 THEN GOSUB 5730
3000 IF Q=3 AND A=-1 THEN GOSUB 5640
3010 IF Q=7 AND A=-1 THEN GOSUB 5900
3020 PUTSPRITE2,(AZ,8Z),C,ENE-1:FORI=1
TO40:NEXT I:AZ=AZ-2:PUTSPRITE2,(AZ,8
Z),C,ENE:AZ=AZ-2:FORI=1TO40:NEXT I
3030 IF AZ<15THEN AZ=230
3040 IF QZ>230 THEN QZ=20:M=1:GOTO 340
0
3050 IF QZ<15THEN QZ=220:M=2:GOTO 3090
3060 IF M=1 THEN PUT SPRITE1,(QZ,WZ),1
5,1
3070 IF M=2 THEN PUT SPRITE 1,(QZ,WZ),
15,5
3080 GOTO 2960
3090 '----- PANTALLA 6a -----
3100 ' DATOS
3110 AZ=140:ENE=14:C=7:P=6:8Z=143
3120 CLS
3130 LOCATE 0,0:PRINT"iiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiij"
3140 FORI=1TO5:LOCATE0,I:PRINT"k
k":NEXT I
3150 LOCATE0,6:PRINT"Iooooooooooooo
oooooooooon"
3160 LOCATE11,2:PRINT"eabcdg"
3170 LOCATE1,4:PRINT"PERGAMINOS"
3180 LOCATE17,4:PRINT" LLAVE "
3190 LOCATE0,7:PRINT"
3200 LOCATE0,8:PRINT"
3210 LOCATE0,9:PRINT"fgfgggfgfgfgfgfg
fgfgfgfgfgf"
3220 LOCATE0,14:PRINT"pqrrpqrpqrrpqrp
qpqrrpqrpqrr"
```

```
3230 LOCATE0,15:PRINT"stuuststuustst
ststustustuu"
3240 LOCATE0,20:PRINT"pqqpqrpqpqpqpqr
qpqpqrpqpqr"
3250 LOCATE0,21:PRINT"stststststststus
tuststustust"
3260 ON SPRITE GOSUB 6120:SPRITE ON
3270 Q=STICK(MAN):A=STRIG(MAN)
3280 IF Q=3 THEN GOSUB 5540
3290 IF Q=7 THEN GOSUB 5590
3300 IF A=-1 AND Q=0 THEN GOSUB 5730
3310 IF Q=3 AND A=-1 THEN GOSUB 5640
3320 IF Q=7 AND A=-1 THEN GOSUB 5900
3330 PUTSPRITE2,(AZ,8Z),C,ENE-1:FORI=1
TO40:NEXT I:AZ=AZ-2:PUTSPRITE2,(AZ,8
Z),C,ENE:AZ=AZ-2:FORI=1TO40:NEXT I
3340 IF AZ<15THEN AZ=230
3350 IF QZ>230 THEN QZ=20:M=1:GOTO 271
0
3360 IF QZ<15THEN QZ=220:M=2:GOTO 3740
3370 IF M=1 THEN PUT SPRITE1,(QZ,WZ),1
5,1
3380 IF M=2 THEN PUT SPRITE 1,(QZ,WZ),
15,5
3390 GOTO 3260
3400 '----- PANTALLA 7a -----
3410 ' DATOS
3420 AZ=170:ENE=19:C=10:P=7:8Z=143
3430 CLS
3440 LOCATE 0,0:PRINT"iiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiij"
3450 FORI=1TO5:LOCATE0,I:PRINT"k
k":NEXT I
3460 LOCATE0,6:PRINT"Iooooooooooooo
oooooooooon"
3470 LOCATE11,2:PRINT"eabcde"
3480 LOCATE1,4:PRINT"PERGAMINOS"
3490 LOCATE17,4:PRINT" LLAVE "
3500 LOCATE0,7:PRINT"
3510 LOCATE0,8:PRINT"
3520 LOCATE0,9:PRINT"fgfgggfgfgfgfgfg
fgfgggfgfgf"
3530 LOCATE0,14:PRINT"pqrrpqrpqpqrrp
qpqrr"
3540 LOCATE0,15:PRINT"stuustustststus
tustuu"
3550 LOCATE0,20:PRINT"pqrrpqrpqr  pqr
qpqpqrrpqrr"
3560 LOCATE0,21:PRINT"stuustustu  stus
tuststuustuu"
3570 ON SPRITE GOSUB 6120:SPRITE ON
3580 IFLA<>0 THEN PUT SPRITE 5,(0,0),
0,0
3590 Q=STICK(MAN):A=STRIG(MAN)
```

```
3600 IF Q=3 THEN GOSUB 5540
3610 IF Q=7 THEN GOSUB 5590
3620 IF A=-1 AND Q=0 THEN GOSUB 5730
3630 IF Q=3 AND A=-1 THEN GOSUB 5640
3640 IF Q=7 AND A=-1 THEN GOSUB 5900
3650 PUTSPRITE2,(AZ,8Z),C,ENE-1:FORI=1
TO40:NEXT I:AZ=AZ-2:PUTSPRITE2,(AZ,8
Z),C,ENE:AZ=AZ-2:FORI=1TO40:NEXT I
3660 IF AZ<15THEN AZ=230
3670 IF QZ>230 THEN QZ=20:M=1:GOTO 412
0
3680 IF QZ<15THEN QZ=220:M=2:GOTO 2710
3690 IF QZ>185 AND WZ=94 THEN GOSUB 59
90
3700 IF QZ=95 AND WZ=144 THEN GOSUB
4510
3710 IF M=1 THEN PUT SPRITE1,(QZ,WZ),1
5,1
3720 IF M=2 THEN PUT SPRITE 1,(QZ,WZ),
15,5
3730 GOTO 3590
3740 '----- PANTALLA 8a -----
3750 ' DATOS
3760 P=8:ENE=60
3770 CLS
3780 LOCATE 0,0:PRINT"iiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiij"
3790 FORI=1TO5:LOCATE0,I:PRINT"k
k":NEXT I
3800 LOCATE0,6:PRINT"Iooooooooooooo
oooooooooon"
3810 LOCATE11,2:PRINT"eabcde"
3820 LOCATE1,4:PRINT"PERGAMINOS"
3830 LOCATE17,4:PRINT" LLAVE "
3840 LOCATE0,7:PRINT"
3850 LOCATE0,8:PRINT"
3860 LOCATE0,9:PRINT"ppfgfgggfgfgfgfg
fgggfgggfgfgf"
3870 LOCATE0,12:PRINT"rr"
3880 LOCATE0,13:PRINT"uu"
3890 LOCATE0,10:PRINT"pq"
3900 LOCATE0,11:PRINT"st"
3910 LOCATE0,14:PRINT"pq  pqrpr
qpqrrpqrpqpqr"
3920 LOCATE0,16:PRINT"pq"
3930 LOCATE0,17:PRINT"st"
3940 LOCATE0,18:PRINT"pq"
3950 LOCATE0,19:PRINT"st"
3960 LOCATE0,15:PRINT"st  stuus
tustuqpqpqr"
3970 LOCATE0,20:PRINT"pq  rpqrpqr
qpqpqrrpqrr"
3980 LOCATE0,21:PRINT"st  uststus
tuststuustuu"
```



PROGRAMAS

```
3990 ON SPRITE 60SUB 6120:SPRITE ON
4000 Q=STICK(MAN):A=STRIG(MAN)
4010 IF Q=3 THEN 60SUB 5540
4020 IF Q=7 THEN 60SUB 5590
4030 IF A=-1 AND Q=0 THEN 60SUB 5730
4040 IF Q=3 AND A=-1 THEN 60SUB 5640
4050 IF Q=7 AND A=-1 THEN 60SUB 5900
4060 IF Q>230 THEN Q=20:M=1:GOTO 309
0
4070 IF Q<95 AND W=94 THEN 60SUB 59
90
4080 IF Q<80 AND N=144 THEN SAL=I:S
SA=1:GOTO 4730
4090 IF M=1 THEN PUT SPRITE1,(Q,W),1
5,1
4100 IF M=2 THEN PUT SPRITE 1,(Q,W),
15,5
4110 GOTO 4000
4120 '----- PANTALLA 9a -----
4130 ' DATOS
4140 P=9:ENE=60
4150 CLS
4160 LOCATE 0,0:PRINT"iiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiii;"
4170 FORI=1TO5:LOCATE0,1:PRINT"k
k":NEXT I
4180 LOCATE0,6:PRINT"Ioooooooooooooooo
oooooooooooo"
4190 LOCATE11,2:PRINT"eabdcde"
4200 LOCATE1,4:PRINT"PERGAMINOS"
4210 LOCATE17,4:PRINT" LLAVE "
4220 LOCATE0,7:PRINT"oooooooooooooooo
oooooooooooo"
4230 LOCATE0,8:PRINT"oooooooooooooooo
oooooooooooo"
4240 LOCATE0,9:PRINT"gf gfgfgfgfgfgggfg
ggfgfgfgggpq"
4250 LOCATE0,14:PRINT"
pq"
4260 LOCATE0,15:PRINT"
st"
4270 LOCATE0,11:PRINT"
st"
4280 LOCATE0,10:PRINT"
pq"
4290 LOCATE0,12:PRINT"
pq"
4300 LOCATE0,13:PRINT"
st"
4310 LOCATE0,16:PRINT"
pq"
4320 LOCATE0,17:PRINT"
st"
4330 LOCATE0,14:PRINT"
pq"
4340 LOCATE0,18:PRINT"
```

```
pq"
4350 LOCATE0,19:PRINT"
st"
4360 LOCATE0,20:PRINT"pqpppppprrrrpprr
pprr rr"
4370 LOCATE0,21:PRINT"ststststuuustuu
tustu uu"
4380 ON SPRITE 60SUB 6120:SPRITE ON
4390 IF PER=2 THEN PUT SPRITE 3,(100
,143),10,15:PUT SPRITE 2,(0,0),1,0:PER
=1
4400 Q=STICK(MAN):A=STRIG(MAN)
4410 IF Q=3 THEN 60SUB 5540
4420 IF Q=7 THEN 60SUB 5590
4430 IF A=-1 AND Q=0 THEN 60SUB 5730
4440 IF Q=3 AND A=-1 THEN 60SUB 5640
4450 IF Q=7 AND A=-1 THEN 60SUB 5900
4460 IF Q<15 THEN Q=230:M=2:GOTO 340
0
4470 IF Q>175 AND W=144 THEN 60SUB
4510
4480 IF M=1 THEN PUT SPRITE1,(Q,N),1
5,1
4490 IF M=2 THEN PUT SPRITE 1,(Q,W),
15,5
4500 GOTO 4400
4510 '----- PANTALLA 10a -----
4520 ' DATOS
4530 P=10:ENE=60:AX=0:BX=0
4540 CLS
4550 LOCATE 0,0:PRINT"iiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiii;"
4560 FORI=1TO5:LOCATE0,1:PRINT"k
k":NEXT I
4570 LOCATE0,6:PRINT"Ioooooooooooooooo
oooooooooooo"
4580 LOCATE11,2:PRINT"eabdcde"
4590 LOCATE1,4:PRINT"PERGAMINOS"
4600 LOCATE17,4:PRINT" LLAVE "
4610 LOCATE0,13:PRINT"oooooooooooo
oooooooooooo"
4620 LOCATE0,14:PRINT"stustustustustus
tustustustu"
4630 LOCATE0,15:PRINT"pppppppprtupquuq
ppptsprrpprr"
4640 LOCATE0,16:PRINT"stusppuptstustus
tustustustu"
4650 LOCATE0,17:PRINT"pppppppppppppp
pppppppppprr"
4660 LOCATE0,18:PRINT"stustussstustus
tuspuutgrtuu"
4670 LOCATE0,19:PRINT"ppppppppqtrppr
pppppppppprr"
4680 LOCATE0,20:PRINT"stustupqustustus
tustustustu"
4690 LOCATE0,21:PRINT"stustustustustus
```

```
tustustustu"
4700 LOCATE0,22:PRINT"stustststuststsu
stustststst"
4710 N=44:60SUB 5990
4720 60SUB 6120
4730 '----- PANTALLA 11a -----
4740 P=11:ENE=60:AX=0:BX=0
4750 CLS
4760 LOCATE 0,0:PRINT"iiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiii;"
4770 FORI=1TO5:LOCATE0,1:PRINT"k
k":NEXT I
4780 LOCATE0,6:PRINT"Ioooooooooooooooo
oooooooooooo"
4790 LOCATE11,2:PRINT"eabdcde"
4800 LOCATE 1,4:PRINT"PERGAMINOS"
4810 LOCATE17,4:PRINT" LLAVE "
4820 LOCATE0,20:PRINT"pppppppppppppp
pppppprr"
4830 LOCATE0,21:PRINT"stustustustustu
ststuuu"
4840 IF SAL=1 THEN W=44:60SUB5990:SS
A=1
4850 IF SSA=1 THEN 60SUB5990
4860 PUT SPRITE 6,(100,143),2,16
4870 ON SPRITE 60SUB 6120:SPRITEON
4880 Q=STICK(MAN):A=STRIG(MAN)
4890 IF Q=3 THEN 60SUB 5540
4900 IF Q=7 THEN 60SUB 5590
4910 IF A=-1 AND Q=0 THEN 60SUB 5730
4920 IF Q=3 AND A=-1 THEN 60SUB 5640
4930 IF Q=7 AND A=-1 THEN 60SUB 5900
4940 IF Q>195 THEN 60SUB 4510
4950 IF Q<15 THEN Q=220:GOTO 4990
4960 IF M=1 THEN PUT SPRITE1,(Q,N),1
5,1
4970 IF M=2 THEN PUT SPRITE 1,(Q,W),
15,5
4980 GOTO 4880
4990 '----- PANTALLA 12a -----
5000 P=12:ENE=60:AX=0:BX=0
5010 CLS
5020 LOCATE 0,0:PRINT"iiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiii;"
5030 FORI=1TO5:LOCATE0,1:PRINT"k
k":NEXT I
5040 LOCATE0,6:PRINT"Ioooooooooooooooo
oooooooooooo"
5050 LOCATE11,2:PRINT"eabdcde"
5060 LOCATE 1,4:PRINT"PERGAMINOS"
5070 LOCATE17,4:PRINT" LLAVE "
5080 LOCATE0,20:PRINT" ppppppprr
pppppppppp"
5090 LOCATE0,21:PRINT" stuststuu
ststuuustst"
5100 IF SPE=2 THEN PUT SPRITE 4,(125,
```



```

5430 LOCATE0,20:PRINT"■z■{z■{■zzzzz
qqqqq■kqqqq"
5440 LOCATE0,21:PRINT".....y.....
.....y.....
5450 LOCATE0,22:PRINT".....y.....y"
.....y.....
5460 QX=I5:WX=I51:REP=0:M=1:ENE=I
5470 REP=REP+1:60SU85540
5480 IF REP=34 THEN GOTO 5490 ELSE 60
TO 5470
5490 REP=0
5500 FORI=1TO99:NEXTI:PUT SPRITE I,(0
%,WX),I5,22:REP=REP+1:FORI=1TO99:NEXTI
1PUT SPRITE1,(0%,WX),I5,23
5510 IF REP=40 THEN 5520 ELSE 5500
5520 FORI=1TO1500:NEXTI:PUT SPRITE I,(
0,0),0,0
5530 GOTO 360
5540 ' MOVIMIENTO OERECCHA
5550 FORI=1 TO 20:NEXT I:SOUN08,13:SOU
N00,55:SOUN00,0:QX=QX+I:PUT SPRITE 1,(
QX,WX),I5,4:AX=AX-1:PUTSPRITE2,(AX,8X)
,C,ENE :SOUN00,0:FORI=1TO50:NEXT I
5560 QX=QX+1:PUT SPRITE I,(QX,WX),I5,2
:AX=AX-I
5570 FOR I=1 TO20:NEXT I:QX=QX+1:PUT S
PRITE 1,(QX,WX),I5,4:FORI=1TO20:SOUN00
,55:SOUN00,0:QX=QX+2:PUT SPRITE 1,(QX,
WX),I5,1
5580 PUT SPRITE2,(AX,8X),C,ENE-1:M=1:R
ETURN
5590 ' MOVIMIENTO IZQUIERDA
5600 FORI=1 TO 20:NEXT I:SOUN08,13:SOU
N00,55:SOUN00,0:QX=QX-I:PUT SPRITE 1,(
QX,WX),I5,8:AX=AX-1:PUTSPRITE2,(AX,8X)
,C,ENE :SOUN00,0:FORI=1TO20:NEXT I
5610 QX=QX-1:PUT SPRITE I,(QX,WX),I5,
6:AX=AX-1
5620 FOR I=1 TO50:NEXT I:QX=QX-1:PUT S
PRITE 1,(QX,WX),I5,8:FORI=1TO50:SOUN00
,55:SOUN00,0:QX=QX-2:PUT SPRITE I,(QX,
WX),I5,5
5630 PUT SPRITE2,(AX,8X),C,ENE-1:M=2:R
ETURN
5640 ' ---SALTO HACIA ADELANTE ---
5650 R=0
5660 R=R+1:SOUN00,R*3:QX=QX+1:WX=WX-1:
AX=AX-.5:PUT SPRITE I,(QX,WX),I5,3:SOU
N00,0:PUT SPRITE 2,(AX,8X),C,ENE
5670 IF QX>230 THEN QX=20:M=I:ON P 60T
O 1570,1930,2320
5680 IF QX<15THEN QX=220:M=2:ON P 60TO
2320,1250,1570,1930,3090,3740
5690 IF AX<15THEN AX=230
5700 IF R=20 THEN R=20 ELSE 5660
5710 R=R-1:SOUN00,R*3:QX=QX+1:WX=WX+1:

```

```

AX=AX-.5:PUTSPRITE 1,(QX,WX),15,3:SOUNO0,0:PUT SPRITE 2,(AX,BX),C,ENE
5720 IF R=0 THEN RETURN ELSE 5710
5730 ' SALTO HACIA ARIIBA
5740 R=0
5750 IF M=1 THEN 5760 ELSE 5830
5760 R=R+1:SOUNO0,R+3:WX=WX-1:AX=AX-.05:PUT SPRITE 1,(QX,WX),15,3:SOUNO0,0:PUT SPRITE 2,(AX,BX),C,ENE
5770 IF QX>230 THEN QX=20:M=1:ON P GOT 0 1570,1930,2320,1220,3400
5780 IF QX<15THEN QX=220:M=2:ON P GOT 0 2320,1250,1570,1930,3090,3740
5790 IF AX<15THEN AX=230
5800 IF R=20 THEN R=20 ELSE 5760
5810 R=R-1:SOUNO0,R+3:WX=WX+1:AX=AX-.05:PUT SPRITE 1,(QX,WX),15,3:SOUNO0,0:PUT SPRITE 2,(AX,BX),C,ENE
5820 IF R=0 THEN RETURN ELSE 5810
5830 R=R+1:SOUNO0,R+3:WX=WX-1:AX=AX-.05:PUT SPRITE 1,(QX,WX),15,7:SOUNO0,0:PUT SPRITE 2,(AX,BX),C,ENE
5840 IF QX>230 THEN QX=20:M=1:ON P GOT 0 1570,1930,2320,1220,3400
5850 IF QX<15THEN QX=220:M=2:ON P GOT 0 2320,1250,1570,1930,3090,3740
5860 IF AX<15THEN AX=230
5870 IF R=20 THEN R=20 ELSE 5830
5880 R=R-1:SOUNO0,R+3:WX=WX+1:AX=AX-.05:PUT SPRITE 1,(QX,WX),15,7:SOUNO0,0:PUT SPRITE 2,(AX,BX),C,ENE
5890 IF R=0 THEN RETURN ELSE 5880
5900 ' SALTO HACIA ATRAS
5910 R=0
5920 P=R+1:SOUNO0,R+3:QX=QX-1:WX=WX-1:AX=AX-.5:PUT SPRITE 1,(QX,WX),15,7:SOUNO0,0:PUT SPRITE 2,(AX,BX),C,ENE
5930 IF QX>230 THEN QX=20:M=1:ON P GOT 0 1570,1930,2320
5940 IF QX<15THEN QX=220:M=2:ON P GOT 0 2320,1250,1570,1930
5950 IF AX<15THEN AX=230
5960 IF R=20 THEN R=20 ELSE 5920
5970 R=R-1:SOUNO0,R+3:QX=QX-1:WX=WX+1:AX=AX-1/2:PUTSPRITE 1,(QX,WX),15,7:SOUNO0,0:PUT SPRITE 2,(AX,BX),C,ENE
5980 IF R=0 THEN RETURN ELSE 5970
5990 ' ----- CAIDA -----
6000 '
6010 SO=0:CAI=0
6020 IF M=2 THEN 6070
6030 CAI=CAI+1:SOUNO0,13:SO=SO+5
6040 WX=WX+2:SO=SO:SOUNO0,SO:PUT SPRITE 1,(QX,WX),15,3:SOUNO0,0
6050 FORQ=ITO10:NEXT Q:SSA=0
6060 IF CAI=25 THEN SAL=0:RETURN:ELSE

```

¡¡UN JUEGO QUE MATA!!



POR SOLO 900 Ptas.

La más rápida y completa batalla espacial

Nombre y Apellidos:
 Dirección:
 Población: C.P.
 Provincia:
☐ Deseo recibir:

El importe de mi pedido lo hago efectivo mediante:
☐ Cheque adjunto a nombre de:
MANHATTAN TRANSFER, S.A.
 C/Roca y Batlle, 10-12, bajos.
 08023 Barcelona

PROGRAMAS



```
60T06030
6070 '
6080 CAI=CAI+1:SOUND8,13:SO=SO+5
6090 WX=WX+2:SO=SO :SOUND0,SO:PUT SPR
ITE 1,(QX,WX),15,7:SOUND0,0
6100 FORQ=IT010:NEXT Q:SSA=0
6110 IF CAI=25 THEN SAL=0:RETURN:ELSE
60T0 6080
6120 '----- MUERTE-----
6130 IF PER=1 AND P=9 THEN PER=0 ELSE
6150
6140 FORI=IT035:SOUND0,I :SOUND8,13:S
OUND0,79:NEXTI:SOUND0,0:PUT SPRITE 3,(
105,28),10,15:SPRITEOFF:RETURN
6150 IF SPE=1 AND P=12 THEN SPE=0 ELSE
60T0 6170
6160 FORI=IT040:SOUND0,1/2:SOUND8,13:S
OUND0,29:NEXTI:SOUND0,0:PUT SPRITE 4,(
125,28),10,15:SPRITEOFF:RETURN
6170 IF LLA=1 AND P=5 THEN LLA=0 ELSE
6190
6180 FORI=IT035:SOUND0,1/2:SOUND8,13:S
OUND0,92:NEXTI:SOUND0,0:PUT SPRITE 5,(
205,28),4,17:SPRITEOFF:RETURN
6190 IF PER=0 AND SPE=0 AND LLA=0 AND
P=11 THEN 5240:FAL=0
6200 IF P=11 THEN SPRITEOFF:RETURN
6210 SPRITE OFF:PUT SPRITE1,(0,0),1,32
:PUT SPRITE 2,(0,0),1,32:PUT SPRITE 3,
```

```
(0,0),0,0:PUT SPRITE4,(0,0),0,0:PUT SP
RITE 5,(0,0),0,0:PUT SPRITE 6,(0,0),0,
0
6220 FORI=IT01 :FORQ=IT080:SOUND0,0+2:
SOUND0,0:SOUND0,0:NEXT Q:NEXT I:CLS
6230 LOCATE0,I:RINT"iiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiii;"
6240 FORI=2T017
6250 LOCATE0,I:PRINT"k
k"
6260 NEXTI
6270 LOCATE0,18:PRINT"Ioooooooooooooooo
oooooooooooo"
6280 LOCATE10,3:PRINT"eabcde"
6290 LOCATE 1,6 :PRINT"TE HAN ATRAPAO
LO SIENTO "
6300 LOCATE 1,9 :PRINT" SOFTWARE
MAVES "
6310 LOCATE 1,12:PRINT" IDEA GRAFICOS
Y ESCRITO"
6320 LOCATE 1,14:PRINT" POR
"
6330 LOCATE 1,16:PRINT" MANUEL VEGA
SIERRA "
6340 LOCATE 0,21:PRINT" PRESS SPACE OR
FIRE TO MENU "
6350 A=STRIG(0):Z=STRIG(1)
6360 IF A=-1 OR Z=-1 THEN 350 ELSE 635
0
```

TEST DE LISTADO

Para utilizar el Test de Listados que ofrecemos al final de cada programa, recordamos que previamente hay que cargar en el ordenador el Programa correspondiente aparecido en nuestro número 10, de octubre pág. 29.

10 - 0	70 - 0	130 -122	190 - 0	250 - 38	310 - 58	370 -254	430 -191
20 - 0	80 - 0	140 - 0	200 - 24	260 - 0	320 - 58	380 - 58	440 - 67
30 - 0	90 - 0	150 -137	210 - 0	270 - 4	330 - 58	390 - 58	450 -204
40 - 0	100 -120	160 - 0	220 -169	280 -173	340 - 58	400 - 58	460 - 42
50 - 0	110 -249	170 -152	230 - 0	290 -233	350 - 58	410 - 58	470 - 58
60 - 0	120 - 0	180 - 0	240 - 0	300 -204	360 - 55	420 -170	480 -110



PROGRAMS

490 - 47	1030 - 8	1570 - 58	2110 -176	2650 - 35	3190 - 48	3730 -171	4270 - 37	4810 -188	5350 -168	5890 - 60
500 - 88	1040 -228	1580 - 58	2120 -229	2660 -123	3200 - 49	3740 - 58	4280 - 30	4820 -112	5360 - 22	5900 - 58
510 -125	1050 - 74	1590 - 71	2130 -116	2670 - 36	3210 -118	3750 - 58	4290 - 32	4830 -182	5370 - 31	5910 - 82
520 - 47	1060 - 83	1600 -159	2140 -106	2680 - 98	3220 -158	3760 -164	4300 - 39	4840 - 96	5380 -152	5920 -252
530 -228	1070 -253	1610 -177	2150 - 41	2690 -103	3230 -243	3770 -159	4310 - 36	4850 -101	5390 -236	5930 -202
540 - 0	1080 -217	1620 - 62	2160 -119	2700 -181	3240 -155	3780 -177	4320 - 43	4860 -147	5400 -139	5940 -222
550 - 70	1090 - 40	1630 - 39	2170 - 45	2710 - 58	3250 -240	3790 - 62	4330 - 34	4870 -140	5410 -176	5950 - 35
560 - 33	1100 -247	1640 -148	2180 -140	2720 - 58	3260 -140	3800 - 39	4340 - 38	4880 - 71	5420 -134	5960 - 45
570 - 61	1110 -199	1650 - 47	2190 - 71	2730 - 82	3270 - 71	3810 -148	4350 - 45	4890 - 13	5430 -230	5970 - 83
580 - 58	1120 -137	1660 -188	2200 - 13	2740 - 99	3280 - 13	3820 - 47	4360 -112	4900 - 67	5440 -250	5980 -151
590 - 58	1130 - 45	1670 -116	2210 - 67	2750 - 58	3290 - 67	3830 -188	4370 -182	4910 -243	5450 - 20	5990 - 58
600 -179	1140 - 44	1680 - 79	2220 -243	2760 - 58	3300 -243	3840 - 48	4380 -140	4920 -156	5460 -138	6000 - 58
610 - 1	1150 -145	1690 - 97	2230 -156	2770 - 58	3310 -156	3850 - 49	4390 -222	4930 -165	5470 - 78	6010 -169
620 -240	1160 -215	1700 -242	2240 -165	2780 -154	3320 -165	3860 -138	4400 - 71	4940 -229	5480 -111	6020 -143
630 -241	1170 - 8	1710 - 56	2250 - 86	2790 -159	3330 - 86	3870 - 35	4410 - 13	4950 -155	5490 -231	6030 - 95
640 - 58	1180 - 58	1720 -194	2260 - 35	2800 -177	3340 - 35	3880 - 42	4420 - 67	4960 - 98	5500 -103	6040 -108
650 - 58	1190 - 58	1730 -244	2270 -174	2810 - 62	3350 - 63	3890 - 30	4430 -243	4970 -103	5510 -159	6050 -245
660 - 58	1200 - 34	1740 -247	2280 -187	2820 - 39	3360 - 61	3900 - 37	4440 -156	4980 -186	5520 -179	6060 - 66
670 - 58	1210 - 58	1750 - 59	2290 - 98	2830 -148	3370 - 98	3910 -162	4450 -165	4990 - 58	5530 - 0	6070 - 58
680 - 58	1220 - 58	1760 - 9	2300 -103	2840 - 47	3380 -103	3920 - 36	4460 -242	5000 -231	5540 - 58	6080 - 95
690 - 58	1230 - 58	1770 - 35	2310 - 45	2850 -188	3390 - 95	3930 - 43	4470 -209	5010 -159	5550 - 25	6090 -112
700 - 58	1240 -175	1780 -140	2320 - 58	2860 -122	3400 - 58	3940 - 38	4480 - 98	5020 -177	5560 -193	6100 -245
710 - 58	1250 - 34	1790 - 71	2330 - 58	2870 -123	3410 - 58	3950 - 45	4490 -103	5030 - 62	5570 -163	6110 -116
720 - 48	1260 -159	1800 - 13	2340 -133	2880 -166	3420 -230	3960 -202	4500 -216	5040 - 39	5580 -202	6120 - 58
730 - 12	1270 -177	1810 - 67	2350 -159	2890 -158	3430 -159	3970 -140	4510 - 58	5050 -148	5590 - 58	6130 -138
740 - 47	1280 - 62	1820 -243	2360 -177	2900 -245	3440 -177	3980 -204	4520 - 58	5060 - 47	5600 - 0	6140 -252
750 - 58	1290 - 39	1830 -156	2370 - 62	2910 -164	3450 - 62	3990 -140	4530 -229	5070 -188	5610 -198	6150 - 42
760 - 28	1300 -148	1840 -165	2380 - 39	2920 -249	3460 - 39	4000 - 71	4540 -159	5080 -138	5620 -233	6160 -235
770 -211	1310 - 47	1850 - 86	2390 -148	2930 - 90	3470 -148	4010 - 13	4550 -177	5090 -202	5630 -203	6170 -146
780 - 58	1320 -188	1860 - 35	2400 - 47	2940 -190	3480 - 47	4020 - 67	4560 - 62	5100 -249	5640 - 58	6180 -116
790 -236	1330 -100	1870 - 38	2410 -188	2950 -140	3490 -188	4030 -243	4570 - 39	5110 -214	5650 - 82	6190 -239
800 -252	1340 - 1	1880 -121	2420 - 47	2960 - 71	3500 - 48	4040 -156	4580 -148	5120 -140	5660 -251	6200 - 56
810 - 58	1350 -165	1890 -131	2430 -222	2970 - 13	3510 - 49	4050 -165	4590 - 47	5130 - 71	5670 -202	6210 - 1
820 -135	1360 -234	1900 - 98	2440 - 71	2980 - 67	3520 -117	4060 -189	4600 -188	5140 - 13	5680 - 26	6220 - 20
830 - 20	1370 -175	1910 -103	2450 -151	2990 -243	3530 -248	4070 - 31	4610 -200	5150 - 67	5690 - 35	6230 -178
840 - 58	1380 -181	1920 -155	2460 - 68	3000 -156	3540 - 59	4080 -138	4620 -242	5160 -243	5700 - 72	6240 -198
850 -238	1390 -188	1930 - 58	2470 -147	3010 -165	3550 -195	4090 - 98	4630 -176	5170 -156	5710 -251	6250 - 67
860 -144	1400 -188	1940 - 58	2480 -133	3020 - 86	3560 - 18	4100 -103	4640 -232	5180 -165	5720 -146	6260 -204
870 - 0	1410 -250	1950 -136	2490 -200	3030 - 35	3570 -140	4110 - 70	4650 -161	5190 - 96	5730 - 58	6270 - 49
880 - 63	1420 - 20	1960 -159	2500 -201	3040 -244	3580 - 2	4120 - 58	4660 -237	5200 -148	5740 - 82	6280 -148
890 - 0	1430 -140	1970 -177	2510 - 84	3050 -177	3590 - 71	4130 - 58	4670 -172	5210 - 98	5750 - 28	6290 -101
900 - 58	1440 - 71	1980 - 62	2520 -134	3060 - 98	3600 - 13	4140 -165	4680 -242	5220 -103	5760 -226	6300 - 38
910 - 58	1450 - 13	1990 - 39	2530 -136	3070 -103	3610 - 67	4150 -159	4690 -249	5230 -181	5770 - 91	6310 - 19
920 - 58	1460 - 67	2000 -148	2540 - 1	3080 - 50	3620 -243	4160 -177	4700 -241	5240 - 58	5780 - 26	6320 - 51
930 - 58	1470 -243	2010 - 47	2550 -119	3090 - 58	3630 -156	4170 - 62	4710 -248	5250 -150	5790 - 35	6330 -239
940 - 58	1480 -156	2020 -188	2560 - 95	3100 - 58	3640 -165	4180 - 39	4720 -154	5260 -224	5800 -172	6340 -224
950 -125	1490 -165	2030 -253	2570 -140	3110 -193	3650 - 86	4190 -148	4730 - 58	5270 -177	5810 -226	6350 -188
960 -191	1500 - 86	2040 -222	2580 - 71	3120 -159	3660 - 35	4200 - 47	4740 -230	5280 - 66	5820 -246	6360 - 25
970 - 88	1510 - 35	2050 -221	2590 - 13	3130 -177	3670 -199	4210 -188	4750 -159	5290 - 41	5830 -226	
980 -232	1520 -199	2060 -222	2600 - 67	3140 - 62	3680 - 51	4220 - 48	4760 -177	5300 -127	5840 - 91	
990 - 41	1530 -172	2070 - 95	2610 -243	3150 - 39	3690 -119	4230 - 49	4770 - 62	5310 - 33	5850 - 26	
1000 - 64	1540 - 98	2080 -201	2620 -156	3160 -148	3700 -130	4240 -139	4780 - 39	5320 -198	5860 - 35	
1010 - 71	1550 -103	2090 -214	2630 -165	3170 - 47	3710 - 98	4250 - 34	4790 -148	5330 -148	5870 -242	TOTAL:
1020 -132	1560 - 60	2100 -254	2640 - 86	3180 -188	3720 -103	4260 - 41	4800 - 47	5340 -246	5880 -226	72656



PROGRAMAS

ANDROMEDA

Programa de juegos realizado por Julián Rubio

Destruye a los alienígenas, que aparecen por la pantalla. Persíguelos con tu nave interestelar hasta hacerlos saltar en pedazos.

```
10 DEFINT A-Z
20 KEY OFF:COLOR 15,1,1:SCREEN 1,2:
GOSUB 590
30 A=RND(-(TIME/10)MOD100)
40 FOR I=0 TO 6:LOCATE 14,I:PRINTCH
R$(1);CHR$(85):NEXT
50 FOR I=16 TO 22:LOCATE 14,I:PRINT
CHR$(1);CHR$(85):NEXT
60 FOR I=0 TO 6:LOCATE I,10:PRINTCH
R$(1);CHR$(85):NEXT
70 FOR I=22 TO 28:LOCATE I,10:PRINT
CHR$(1);CHR$(85):NEXT
80 LOCATE 2,22:PRINT"tiempo:"
90 LOCATE 2,2:PRINT"enemigos: 0"
100 LOCATE 18,2:PRINT"lasers: 50"
110 L=50:T=1000:E=0
120 Z=INT(RND(1)*4)+1
130 X=INT(RND(1)*24)+8:Y=INT(RND(1)
*8)+8
140 X=X-1+INT(RND(1)*3):Y=Y-1+INT(R
ND(1)*3)
150 IF T=0 OR L=0 THEN 500
160 IF X<7 THEN X=7
170 IF X>19 THEN X=19
180 IF Y<7 THEN Y=7
190 IF Y>15 THEN Y=15
200 LOCATE X1,Y1:PRINT"      ":X1=X:Y1
=Y
210 LOCATE X,Y:PRINTA$(Z)
220 A$=INKEY$:IF A$<>" " THEN 250
230 T=T-1:LOCATE 8,22:PRINTT
240 GOTO 140
250 IF A$=" " THEN 320
260 IF A$=CHR$(29) THEN X=X-1
270 IF A$=CHR$(28) THEN X=X+1
280 IF A$=CHR$(30) THEN Y=Y-1
290 IF A$=CHR$(31) THEN Y=Y+1
300 T=T-1:LOCATE 8,22:PRINTT
310 GOTO 150
320 A=VPEEK(6480)
330 FOR I=21 TO 11 STEP -1
340 LOCATE 25-I,I:PRINT"/":LOCATE I
+4,I:PRINT"\
350 BEEP
```



```
360 NEXT
370 FOR I=21 TO 11 STEP -1
380 LOCATE 25-I,I:PRINT"  ":LOCATE I
+4,I:PRINT"  "
390 NEXT
400 L=L-1:LOCATE 25,2:PRINTL
410 IF A=32 THEN 230
420 E=E+1:LOCATE 10,2:PRINTE
430 LOCATE X,Y:PRINT"***":PLAY"V15C
"
440 COLOR ,,(INT(RND(1)*2))*15
450 IF PLAY(1)=-1 THEN 440
460 COLOR ,,1
470 GOSUB 720
480 LOCATE X,Y:PRINT"  "
490 GOTO 120
500 SCREEN 1:PRINTTAB(7);"resultado
```



PROGRAMAS

```
s"
510 PRINTTAB(7); "====="
520 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT
530 FRINTE; "enemigos destruidos":PR
INT
540 PRINT"en";1000-T;"unidades de t
iempo":PRINT
```



```
550 PRINT"con";50-L;"lasers"
560 PRINT:PRINT:PRINT
```

```
570 PRINT"mision reducida a":INT((E
/(50-L))*100);"%
580 PRINT:PRINT:PRINT:END
590 FOR I=1024 TO 1119
600 READ A:VPOKE I,A
610 NEXT
620 FOR I=1 TO 32:READ Q:A$=A$+CHR$
(Q):NEXT
630 SPRITE$(1)=A$
640 DATA 0,4,3,127,213,213,127,7,24
,60,255,219,102,102,219,255,0,32,19
2,254,171,171,254,224,1,0,0,0,192,2
55,15,0
650 DATA 24,255,24,60,102,219,165,2
55,128,0,0,0,3,255,240,0,3,79,50,51
,127,126,251,192,255,90,255,255,195
,60,255,231
660 DATA 192,242,76,204,254,126,223
,3,186,124,214,199,215,124,186,0,60
,126,231,195,255,231,126,231,93,62,
107,227,235,62,93,0
670 A$(1)=CHR$(128)+CHR$(129)+CHR$(
130)
680 A$(2)=CHR$(131)+CHR$(132)+CHR$(
133)
690 A$(3)=CHR$(134)+CHR$(135)+CHR$(
136)
700 A$(4)=CHR$(137)+CHR$(138)+CHR$(
139)
710 PUT SPRITE 1,(128,74),4,1
720 VPOKE 8208,97:VPOKE 8209,97
730 VPOKE 8197,161:VPOKE 8203,161
740 VPOKE 8194,65
750 RETURN
760 DATA 128,64,47,16,40,36,34,33,3
3,34,36,40,16,47,64,128,1,2,244,8,2
0,36,68,132,132,68,36,20,8,244,2,1
```

TEST DE LISTADO

10 - 57	120 - 19	230 - 54	340 - 97	450 - 67	560 - 39	670 - 251
20 - 189	130 - 129	240 - 35	350 - 192	460 - 39	570 - 122	680 - 5
30 - 145	140 - 240	250 - 76	360 - 131	470 - 109	580 - 226	690 - 15
40 - 100	150 - 255	260 - 110	370 - 177	480 - 196	590 - 214	700 - 25
50 - 128	160 - 36	270 - 108	380 - 164	490 - 15	600 - 126	710 - 156
60 - 96	170 - 54	280 - 113	390 - 131	500 - 131	610 - 131	720 - 87
70 - 136	180 - 38	290 - 113	400 - 27	510 - 142	620 - 158	730 - 198
80 - 19	190 - 48	300 - 54	410 - 152	520 - 242	630 - 162	740 - 96
90 - 250	200 - 60	310 - 45	420 - 246	530 - 189	640 - 40	750 - 142
100 - 112	210 - 144	320 - 157	430 - 128	540 - 30	650 - 22	760 - 194
110 - 127	220 - 110	330 - 177	440 - 60	550 - 216	660 - 181	TOTAL: 9005

EN PANTALLA



MSX1 MSX2

Presentado por Zigurat

EL MISTERIO DEL NILO

Crietina y Miguel se encuentran disfrutando de unas estupendas vacaciones en Luxor, a orillas del río Nilo en la región de Assuan. Habían elegido Egipto como destino de su viaje en busca de aventuras, y desde luego el exótico país no iba a defraudarles. Todo empezó cuando por casualidad contemplaron el secuestro de un joven árabe por un grupo paramilitar fuertemente armado. Casi sin quererlo, se vieron empujados a intervenir, siendo también detenidos y encarcelados junto al muchacho en una fortaleza palacio. Muhammad al Hasean, nombre del joven que se encuentra retenido con ellos, les revela la existencia de un complot contra las pacíficas tribus del Nilo. El malvado Abu Shal, gobernador de la región de Assuan, había conseguido armar a un grupo de fanáticos, con el propósito de derrocar al emperador y sustituirlo. Unidos por el destino, nuestros tres protagonistas deberán fugarse y llegar al complejo militar de Jarga donde nuestros héroes encontrarán las pruebas suficientes para culpar al temible Abu Shal. Una vez allí, tan sólo les bastará con cruzar la frontera y hacer pública la conspiración. Un juego apasionante.

NUEVOS MEGA-ROM MSX2 PARA EL MERCADO EUROPEO

Empezan a aparecer en el mercado europeo de los videojuegos, cartuchos mega-rom cuya comercialización corre a cargo de compañías nuevas en esta parcela. Si hasta el momento la hegemonía correspondía a una compañía de la solera de Konami, parece ser que a partir de ya mismo, las empresas del viejo continente competirán con los japoneeses con sus mismas armas. De momento, se encuentran disponibles un par de interesantes cartuchos de cuyo análisis y características nos ocuparemos en un próximo número de MSX Extra. Este par de novedades responden al nombre de *Hole in One Special* y *Eggeland Mystery 2*. El primero, es básicamente un juego de golf en el que la habilidad del jugador con su joystick proporciona toda la emoción de los grandes torneos. El segundo corresponde a un juego característico de misterio, con Eric Von Ascherberg y Jean Francois Balaine como protagonistas. Atención pues a este par de interesantes novedades que muy pronto verán la luz en nuestro país.


Un nuevo videojuego de Dinamic

DUSTIN, O COMO FUGARSE DE LA CARCEL

Dinamic Software, presenta un interesante a la vez que original videojuego en formato cassette, titulado Dustin. El protagonista de la aventura es nada más y nada menos que un importante ladrón de joyas apodado Dustin, que tras meses de búsqueda y persecución ha sido capturado y encerrado en una prisión de máxima seguridad. Toda la preocupación de sus guardianes, es evitar que pueda escapar. Pero el inteligente Dustin, después de mucho cavilar, tiene por fin un plan para fugarse del centro penitenciario. Sus conclusiones para conseguir el objetivo son las siguientes: existen varios


tipos de prisioneros, los policías, otros presos, el cocinero y el mago del bosque. Para conseguir los objetos en poder de los policías que Dustin necesita para llevar a cabo su fuga, no le queda más remedio que enfrentarse a ellos. Los otros presos, también tienen objetos que pueden servirle. Sólo los conseguirá intercambiándolos por dinero, whisky o tabaco. Los objetos en poder de la policía con sus pistolas, portarretratos y chalecos antibalas, mientras que el resto de prisioneros poseen martillos, cartuchos de tinta así como el necesario mechero. Dada su presentación, resolución de gráficos y originalidad, este nuevo juego de entretenimiento se convierte en un

VUESTRA REVISTA, EN SONIMAG'87



Todos nuestros amigos y lectores, podrán visitar el Stand que vamos a instalar en la edición actual de Sonimag. La gran feria que este año cumple su veinticinco aniversario, se celebrará entre los días 28 de septiembre y 4 de octubre. El Stand de MSX Extra estará situado en el Palacio Ferial número 4, nivel 9 stand 908. Por otra parte, algunas de las más importantes empresas de hardware para MSX así como las mejores editoras de software han anunciado su presencia en la edición de este año. Tomad nota: SVI Protomeo, Sony España, Sanyo España, Philips Ibérica, Mind Games, Idealogio S.A., Discovery Informatic, Dro Soft, etc. Todas estas compañías incluirán además de sus productos, interesantes novedades. Atención pues a las emociones que Sonimag'87 pueda depararnos.

PANTALLA




EL HIJO DE KING KONG... ¡EN EL JAPON!

excelente pasatiempo, de alto poder adictivo. No dudamos de que hará las delicias de eus jugadores.

La célebre y acreditada firma nipona Konami, acaba de dar de nuevo en el blanco con una interesante aventura en formato cartucho Mega-Rom para MSX2. De momento, su disponibilidad abarca eolamente al Imperio del sol naciente, pero tenemos noticias de que su distribución en España se prevé para dentro de muy poco. King Kong 2 relata las peripecias del hijo del gigantesco gorila, tan "travieso" como su progenitor, y que provocará las mismas adversidades a las

que nos tenia acostumbrado su gigantesco padre. En nuestra toma de contacto con el excelente videojuego, noe ha asombrado la precisión y maravillosa definición de sus gráficos, así como la gama de colores que éste poeee. Sin duda alguna, noe estamos refiriendo a un cartucho cuyas cotas de calidad marcarán techos muy altos. Una vez más, Konami sorprende al aficionado con sue gratificantes y sofisticadas aventuras. King Kong 2, muy pronto en todos los establecimientos de España.

LINEA DIRECTA CON EL JAPON



Sony HB-T7 MSX

Nuestro colaborador en el Japón Akio Takhashi noe informa de las últimas novedades que la multinacional Sony acaba de lanzar en aquel país. En primer lugar, destacar la aparición de una nueva unidad denominada Sony HB-T7 MSX, que incorpora salida RS-232 y un módem que trabaja hasta 1.200 baudios con la originalidad de automarcado telefónico. Por otra parte, otra novedad la constituye el modelo Hit-Bit HB-F900, un MSX2 que amplía las posibilidades de audio y video de los MSX convencionales, como hizo Philips en su día. Este modelo permite la creación de imágenes de video, control para "fadding" (fundido automático de imágenes), mezcla de sonido y permite trabajar con CD-Rom. Como podéis comprobar, la confianza de Sony en el estándar es muy grande, prueba de ello es la constante aparición de nuevos aparatos. También noe informa nuestro corresponsal,

de la inminente aparición en el mercado nipón, de un adaptador que convertirá los MSX en renovados MSX2. La importancia de esta noticia para todos los usuarios,

noe obliga a permanecer en constante contacto con Japón. Prometemos relatar los pormenores del ingenio tan pronto en que éste aparezca con novedad.

SONY HB-F900



TRUCOS DEL PROGRAMADOR



MOLECULE MAN

Estos dos POKES nos servirán para poder ver sin ningún problema el final del juego Molecule Man. Nada más dar dos paños nos aparecerá el mensaje final.

Cargador MOLECULE MAN

```

4 '
5 ' MOLECULE MAN
6 '
10 BLOAD "Cas:",R:BLOAD "CAS:"
20 POKE 38379!,0
30 POKE 38384!,0
40 DEF USR=34200!
50 A=USR(0)
    
```

SHUP

Para poder acabar este juego se necesitan grandes dosis de paciencia y de tiempo. Para aliviarlo de tan pesada carga que mejor que quitar a todos tus enemigos (excepto el tiempo) y darte un consejo, empezad por recorrer los límites de las 110 pantallas que componen este juego, y una vez explorados los bordes, explorar el centro.

Para los que no tengan el juego, o los que no quieran agotarse jugando a él, os diré que al acabar el juego no sale mensaje alguno, sino que se vuelve a empezar con menos tiempo.

Cargador SHUP

```

4 '
5 ' SHUP
6 '
10 BLOAD "Cas:"
20 FOR I=47225! TO 48121!:POKE I,0:NEX
7
30 DEF USR=53936!
40 A=USR(0)
    
```

TRUCOS

Nuestro amigo y colaborador Rony Van-Ginkel ha estado trabajando este verano sobre una serie de POKES y cargadores para poder disfrutar "a tope" de vuestros juegos preferidos. ¡Ahí van...!

MANIC MINER

Os presentamos aquí un corto programa que nos será de gran ayuda para completar el juego Manic Miner. Mediante este programa eliminaremos a todos los seres que nos estorban continuamente. Pero no creas que con esto tienes todo hecho, aún debes pasar algunas horas para poder acabar todas las pantallas que componen este juego.

Cargador MANIC MINER

```

1 FOR I=1 TO 10:KEY I,"":NEXT
2 CLEAR 100,&H8600
3 COLOR 11,4,4:SCREEN 1
4 LOCATE 3,8:PRINT "MANIC MINER SIN BICHOS"
5 LOCATE 5,11:PRINT "COPYRIGHT 1984 by "
6 LOCATE 3,13:PRINT "Software projects Ltd."
7 LOCATE 8,28:PRINT "Cargando..."
8 BLOAD "Cas:"
9 FOR I=46000! TO 59904! STEP 768
10 FOR T=I TO I+310:POKE T,0:NEXT T,I
11 FOR I=49120! TO 49152!:POKE I,0:NEXT
12 DEF USR=39165!:D=USR(0)
    
```

MAS TRUCOS

Miguel y Javier Vila Lugo nos envían desde Torrejón de Ardoz un cargador para el programa BOULDER DASH, un divertidísimo programa para MSX.

Cargador BOULDER DASH

```

10 ' BOULDER DASH (MSX)
20 ' POR MIGUEL & JAVIER VILA LUGO
30 ' PARA MSX-EXTRA
40 CLS:KEY OFF:COLOR 15,1,1
50 D1=&HC6FF:D2=&HFF
60 INPUT "VIDAS INFINITAS ";A$
70 IF A$="N" OR A$="n" THEN D2=3
80 CLS:LOCATE 5,10:PRINT "LOADING BOULDER DASH ..."
90 CLEAR 0,&HC2FF
100 BLOAD "CAS:"
    
```

110 POKE D1,D2
120 DEF USR=&HC100:A=USR(0)

También nos han enviado las claves de un interesante juego llamado STAR QUAKEL. Cuando os metáis en el transportador, sólo tendréis que introducir una clave y os teletransportará a otras pantallas.

- 1.- VORAX
- 2.- ERCOT
- 3.- ANGOR
- 4.- UPLAN
- 5.- SNOOL
- 6.- INDLE
- 7.- KRANZ
- 8.- ARGOL
- 9.- ANTIO
- 10.- TARAQ
- 11.- RAZON
- 12.- DULAN
- 13.- KNAKE

Otro interesante truco es este, para obtener vidas infinitas en WALKYR. Aprieta a la vez las siguientes teclas: ESC, TAB, CTRL, SHIFT, CURSOR ARRIBA, ABAJO e IZQUIERDO.



También nos envían un truco para NEMESIS. Cada vez que comencéis un nivel tenéis que pulsar la tecla F1 y a continuación tenéis que escribir missile, double, laser, option o ? (segundo), según os convenga. Hecho esto tenéis que pulsar Return y a continuación otra vez F1. Cuando comencéis a jugar observaréis que disponéis del arma elegida. Sólo se puede hacer una vez por nivel.

DYNADATA

A LA VANGUARDIA DE MSX

APRENDA INFORMATICA EN CASA

Con el nuevo programa autodidáctico audiovisual de DYNADATA, usted puede aprender cómodamente en su casa los fundamentos de la informática y también a programar en el lenguaje común, conocido como BASIC. El curso completo consta de 12 cassettes audiovisuales, teniendo una presentación en pantalla muy completa y amena, permitiendo seguir las instrucciones en forma sencilla, parando y poniendo en marcha el sistema según el deseo y progreso del interesado.

El DYNADATA DPC-200 es como aprender en un ordenador personal IBM debido a la similar posición de letras y signos.

LECTORA DE DISCOS DE 1.5 MBYTES

DYNADATA, en su continuo afán de desarrollo en el campo del MSX, ha presentado una nueva lectora de discos con capacidad de 1.5 Mbytes. Esta lectora se incorpora al ordenador MSX, permitiéndole la lectura de programas bajo los sistemas operativos MSX-DOS, CP/M y MSX-BASIC. Tiene en su configuración dos discos de 3,5 pulgadas, con una nueva capacidad de 750 Kbytes cada uno.

DYNADATA, con esta nueva lectora, sigue brindando al ordenador MSX mayor potencia operativa a precios muy económicos y al alcance de cualquier usuario.

AULA INFORMATICA

El aula informática DYNADATA es un sistema didáctico interactivo que cuenta ya con varias instalaciones en toda España, con plena aceptación por parte de los colegios e institutos de segunda enseñanza.

Es un sistema que controla desde una unidad central, atendida por el profesor, 32 puestos autónomos. En su mesa, éste cuenta con controlador, tres unidades de disco, ordenador DYNADATA MSX, DPC-200, con teclado en español; una impresora Centronics de 180 cps. y otra lectora de disco de 360 Kbytes, para que cargue los programas desde su puesto a las unidades del controlador central, supervisando así todos los puestos de los alumnos, admitiendo comandos especiales para la transferencia de pantallas, programas

en lenguaje BASIC y código de máquina y de información interna de los puestos, de una manera interactiva, a través de mensajes recíprocos con los alumnos.

Los pupitres de los alumnos comprenden dos puestos de trabajo y contienen dos ordenadores DYNADATA MSX, DPC-200, con sus respectivos monitores de fósforo verde o color, y dos unidades de cassette modelo C-683B, que permiten el almacenamiento de programas para poderlos utilizar fuera del aula escolar.

Hay que destacar que el ordenador DYNADATA MSX es el único en el mercado con la posición de las teclas idénticas al IBM PC, logrando con esto que un cambio posterior a un ordenador profesional no suponga esfuerzo alguno.

OFERTAS MSX

ORDENADOR + CASSETTE + 2 JOYSTICK33.900 Pts.
ORDENADOR + CASSETTE + 2 JOYSTICK + MONITOR FOSFORO VERDE...46.600 Pts.
ORDENADOR + MONITOR FOSFORO VERDE + LECTORA DE DISCOS83.000 Pts.
CURSO AUTODIDACTICO (12 CASSETTES, AUDIOVISUAL)14.400 PTAS.
CON LA COMPRA DE ALGUNA DE LAS OFERTAS ANTERIORES
(SU PRECIO HABITUAL ES DE 28.000 Pts.)
IMPRESORA + PROCESADOR DE TEXTO.....14.400 Pts.
UNIDAD DE DISCO (PARA DYNADATA O SPECTRAVIDEO).....44.700 Pts.

NOTA: Lectora de discos de 750 Kbytes, 3,5 pulgadas.

NUEVO SOFTWARE COMPILADOR DE MSX BASIC

Un compilador que traduce programas escritos en el lenguaje de alto nivel BASIC a códigos, directamente ejecutable por el microprocesa-

dor, lenguaje máquina. La ejecución es más rápida y el consumo de memoria es menor.

MSX-PLAN

Una boja de cálculo completa para su ordenador MSX de primera generación. Tiene un amplio juego de operaciones sobre las celdillas y una colección de operadores matemáticos sumamente extensa. Guarda bastante similitud de operación con las bojas de cálculo de ordenadores profesionales.

Permite el intercambio de datos con otras bojas de cálculo gracias a un módulo de unión simbólica. Este también funciona como puente con sus programas en MSX-BASIC.

MSX-WRITE

Un sencillo pero completo procesador de textos que le permitirá confeccionar de una manera cómoda y rápida sus documentos.

Como unidad de almacenamiento, admite tanto el cassette como la unidad de disco, lo que le permite ajustarse a todo tipo de economías.

Funciona con pantalla de 40 columnas para poder trabajar con TV. o monitor.

Tiene un sistema propio de gestión de impresora para permitirle cuidar la impresión al mínimo detalle.

NOVEDADES

TARJETA DYNADATA DE 80 COLUMNAS PARA MSX Y CP/M

Los ordenadores de primera generación de MSX podrán utilizar la biblioteca de gestión de CP/M, antes inaccesibles, pudiendo aprovechar también software de segunda generación de MSX, que, de otra manera, no está a su alcance.

El Departamento de Hardware de DYNADATA ha desarrollado la nueva tarjeta de 80 columnas, que permite a un ordenador doméstico MSX de primera generación utilizar programas de 80 columnas bajo los sistemas operativos MSX-DOS y CP/M.

MACROENSAMBLADOR PARA MSX

Ahora existe MSX-MACRO, potente herramienta de desarrollo de software para MSX. Incorpora todas las facilidades de otros ensambladores de muy alto nivel. Destaca como su principal característica la posibilidad de ensamblado interactivo, que permite la modificación de un programa fuente durante el ensamblado. Dentro de las aplicacio-

nes de este ensamblador está un pequeño compilador de Tiny BASIC, posible gracias a la estructuración de la programación en lenguaje máquina. Su incorporación en el paquete, junto con su código fuente, le será posible desarrollar un compilador para su versión particular y personalizada del lenguaje BASIC.

Para más información llamar a los teléfonos:
(91) 279 21 85 - 279 28 01 - 270 50 07

Este Verano Sony da mucho juego


NUEVOS PROGRAMAS MSX



SONY.

LAS VEGAS.
Juego de detectives. Deberás recuperar una alta suma de dinero de un «capo mafioso».

ROMA. LA CONQUISTA DEL IMPERIO.
La conquista de las tierras del imperio romano.



MSX

LODE RUNNER II.
Excitante juego de aventuras y prueba de habilidad.



MSX

PRINT LAB.
Diseñador gráfico. Incluye un cassette con 19 interesantes trazados y dibujos.



MSX


MUSIC STUDIO.
Para componer canciones sin necesidad de tener conocimientos de música.

FARM KIT.
Construye y pinta la granja de tus sueños.


NUEVOS PROGRAMAS MSX2



MSX 2 RED LIGHTS OF AMSTERDAM



MSX 2 128 KVRAM



CHOPPER 2.
Al mando de un helicóptero blindado deberás combatir a tus enemigos.

RED LIGHTS OF AMSTERDAM.
La más excitante partida de poker que jamás hayas jugado.

HYDLIDE.
Programa de acción. El príncipe debe rescatar a la princesa con muchas dificultades.

WORLD GOLF.
Juega al golf como un profesional.

LAYDOCK.
Eres el piloto escogido para devolver la paz al Universo.

KINETIC CONNECTION.
Forma la figura misteriosa atrapando los objetos voladores.

¡No te los pierdas!

SONY
HIT BIT